DS 450



STEIGERN SIE KOMFORT UND LEISTUNGSFÄHIGKEIT UND HOLEN SIE ALLES AUS IHRER CAN-AM DS 450 HERAUS.

EIN FAHRZEUG WIE FÜR SIE GESCHAFFEN

HANDSCHUTZ
Für Komfort und Schutz während der Fahrt.

VORDERE STOSSDÄMPFER
Voll einstellbare KYB†-Hochleistungsstoßdämpfer. Ausfederung und Dämpfungsgeschwindigkeit (hoch/niedrig) einstellbar.

TRITTBÜGEL
Bieten Ihnen zusätzlichen Schutz bei sportlichem Fahren.

UNTERBODEN-SCHUTZVORRICHTUNG
Diese robuste und beständige Unterboden-Schutzvorrichtung bietet Ihrem Rahmen optimalen Schutz.

DIGITALER GESCHWINDIGKEITSMESSER



NUMMERNSCHILD

ALUMINIUM-RAMMSCHUTZ VORNE
Dieser extra große und leichte Rammschutz vorne bietet zusätzlichen Schutz bei Renneinsätzen.



Diese robuste und beständige Unterboden-Schutzvorrichtung bietet Ihrem Rahmen optimalen Schutz.

 Einige der dargestellten Modelle, Zubehör- und Ausrüstungsartikel sind in Ihrem Land möglicherweise nicht verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem BRP-Händler.

X-PAKET RAHMEN-UNTERBODENSCHUTZ

- Leichter und widerstandsfähiger Unterbodenschutz, der über die gesamte Chassislänge reicht.
- 3 mm starke Ausführung aus geprägtem 5052-Aluminium.
- Versenkte Anschraubpunkte.
- Inklusive aller erforderlichen Montageteile.

DS 450 (alle Modelle)

715000506

DREIECKSLENKERSCHUTZ

- Diese leichten und widerstandsfähigen Elemente aus Kunststoff-Spritzguss schützen den unteren Bereich des Aluminium-Dreieckslenkers.
- Can-Am-Logo von oben und unten sichtbar.
- Einfaches Anbringen, kein Bohren erforderlich.
- Als Paar verkauft.

DS 450 außer X mx-Modell

715000517 • Schwarz
715000589• Gelb

ALUMINIUM-KOTFLÜGELVERLÄNGERUNG

- Aluminiumerweiterungen mit geringem Gewicht, verbinden den vorderen Kotflügel mit dem Stoßbügel.
- Als Paar verkauft.

DS 450 (alle Modelle)

715000514

X-PAKET-TRITTBÜGEL

- Stabiles, leichtes, eckiges Aluminiumrohr. Bietet zusätzlichen Fahrzeugschutz bei sportlichem Fahren.
- Mit Montageteilen und schwarzem Netz.
- Erfordert die Anbringung der hinteren Aluminiumkörbe (715000673).
- Als Paar verkauft.

DS 450 2009–2014

715000672

DS 450 2008 und älter

715000505

ALUMINIUMKÖRBE HINTEN

- Ersetzen die serienmäßige Kunststoffausführung.
- 3 mm starke Ausführung aus Luftfahrt-5052-Aluminiumrohr mit 22 mm Durchmesser.
- Mehr Stabilität als die serienmäßige Ausführung.

DS 450 - Muss zusammen mit X-Paket-Trittbügeln (715000672) angebracht werden

715000673

DS 450 2008 und älter - Kann zusammen mit den oder ohne die X-Paket-Trittbügel(715000505) angebracht werden

715000526

X-PAKET SCHWINGARMSCHUTZ

- Leichtgewichtiger Schutz für Schwinge, hintere Bremsscheibe, Zahnrad und Kette.
- 4,5 mm starke Ausführung aus 5052-Aluminium.
- Ersetzt die serienmäßige Kunststoffschutzvorrichtung.

DS 450 (alle Modelle)

715000507





X-PAKET ALUMINIUM RAMMSCHUTZ VORNE

- Dieser extra große und leichte Rammschutz vorne bietet zusätzlichen Schutz bei Renneinsätzen.
- 6063-Aluminiumausführung.
- Bietet eine erstklassige Abdeckung der Front Ihrer DS 450.
- Erforderlich für die Anbringung des Kennzeichens.

DS 450 (alle Modelle)

715000508



FRONTGRILL AUS KUNSTSTOFF

- Verleiht Ihrem Fahrzeug Farbe.

DS 450 2009 und älter

715000516





ABDECKUNGEN FÜR VORDERE STOSSDÄMPFER

- Zusätzlicher Schutz im Gelände und bei widrigen Witterungsbedingungen.
- Als Paar verkauft.

DS 450 (alle Modelle)

715500302

EINSTELLBARE X-PAKET-STOSSDÄMPFER VORN

- Voll einstellbare KYB[†]-Hochleistungsstoßdämpfer.
- Ausfederung und Dämpfungsgeschwindigkeit (hoch/niedrig) einstellbar.
- Noch stärker leistungsorientierte Abstimmung im Vergleich zu den serienmäßig verbauten Stoßdämpfern.
- Verwendung der Standard-Originalfeder.
- Als Paar verkauft.

DS 450 (alle Modelle)

715000511



KENNZEICHEN

- Kunststoff-Spritzguss, hochglänzend.
- Zu verwenden mit X-Paket Aluminium Rammschutz vorne (715000508).

DS 450 (alle Modelle)

715000521 • Schwarz
715000522• Gelb



GESCHWINDIGKEITSMESSER
- Digitaler Geschwindigkeitsmesser.
- Komplettsatz mit Einbaukonsole.
- Mit zuverlässigem Getriebe-Drehzahlsensor und zusätzlichen Funktionen für den Renneinsatz, wie z. B. Höchstgeschwindigkeit, Durchschnittsgeschwindigkeit, Rundenzähler, Vergleich von durchschnittlicher und tatsächlicher Geschwindigkeit sowie Drehzahl.
- Leicht anzubringen.

DS 450 (alle Modelle)

715000512



ABDECKPLANE
(Nicht abgebildet)
- Nur zum Lagerungszweck.
- Passt mit oder ohne Windabweiser und Spiegel.
- Gute Passform dank Abschluss mit strapazierfähigem, elastischen Kordelzug.
- Vinylausführung.

DS 450 (alle Modelle)

280000347

DS 450-ABDECKUNG FÜR ANHÄNGERTRANSPORT
- X-Befestigungssystem.
- Hergestellt aus wasserabweisendem 300-Denier-Nylon.
- Wichtige Bereiche sind verstärkt.
- Mit Sponsorgrafikelementen.

DS 450 (alle Modelle)

280000346





LUFTVORFILTER
- Dieser Filter stoppt selbst kleinste Partikel aus staubiger Umgebung.
- Verlängert die Wartungsintervalle.
- Zusammen mit dem Standardfilter zu verwenden.
- Luftfilter nicht inklusive.

DS 450 (alle Modelle)

707800293



REGINA-Z-RING-KETTE


- Diese Kette ist die beste Wahl für schwere und anspruchsvolle Einsatzzwecke.
- Charakteristische Eigenschaften dieser RZ-Kette sind unter anderem: hochlegierte Stahllaschen und -bolzen, solide Hülsen und Rollen; Laschen, Bolzen und Rollen kugelgestrahlt, leistungsoptimierende Vorverstreckung, und Außenlaschen in Can-Am-Gelb.
- Stärker und belastbarer als Serienkette (32000 N).
- Durch 102 Kettenglieder auf verschiedenen Zahnradkombinationen einsetzbar.
- Inklusive Kettenschloss.

DS 450 (alle Modelle)

715000523

RITZEL
- Aus gehärtetem Stahl.
- Die veränderte Übersetzung beeinflusst die Endgeschwindigkeit des Fahrzeugs und sorgt für ein anderes Fahrverhalten.
- Inklusive Sicherungsring.
- Nur für den Renneinsatz zu verwenden.

DS 450

13 Zähne (-1)	15 Zähne (+1)
715000519	**715000518**

14 Zähne (serienmäßig)

715000591



KETTENRÄDER HINTEN
- Geringes Gewicht durch 7075 T-6 Aluminium.
- Die veränderte Übersetzung beeinflusst die Endgeschwindigkeit des Fahrzeugs und sorgt für ein anderes Fahrverhalten.
- Nur für den Renneinsatz zu verwenden.

DS 450 (alle Modelle)

39 Zähne (-3)	44 Zähne (+2)
715000527	**715000515**

42 Zähne (serienmäßig)

715000592

RAMMSCHUTZ VORNE

- Schützt die Fahrzeugfront.

DS 250

705000387

MONTAGEHALTERUNG FÜR RAMMSCHUTZ VORNE

- Für die Anbringung des vorderen Rammschutzes (715000172) an Ihr DS 250.

DS 250

715000241

DREIECKSLENKERSCHUTZ

- Diese Elemente aus Aluminium schützen den Dreieckslenker optimal.

DS 250

703500618

TRITTBÜGEL

- Stabile, leichte, eckige Aluminiumrohrkonstruktion. Bietet zusätzlichen Schutz bei sportlichem Fahren.
- Mit Montageteilen und schwarzem Netz.
- Als Paar verkauft.

DS 250

703500617

GANZKAROSSERIE-SCHUTZVORRICHTUNG

- Dieser Aluminium-Unterbodenschutz, der über die gesamte Chassislänge des Fahrzeugs reicht, ist so konzipiert, dass er den Rahmen und den Motorraum vor Steinen und Schäden schützt.
- Die ideale Unterboden-Schutzvorrichtung, wenn Sie mit dem DS 250 in unwegsamem Gelände fahren.

DS 250

703500616

GEPÄCKTRÄGER HINTEN

- Stabile, pulverlackierte Stahlausführung.
- Kann zusammen mit der hinteren Gepäckträgertasche (715000264) verwendet werden.

DS 250

715000243 • Schwarz

ABDECKPLANE

(Nicht abgebildet)

- Nur zum Lagerungszweck.
- Passt mit oder ohne Windabweiser und Spiegel.
- Gute Passform dank Abschluss mit strapazierfähigem, elastischem Kordelzug.
- Vinylausführung.

DS 250

715000680

Wasserabweisende Polyesterausführung.

GEPÄCKTASCHE HINTEN

- Wasserabweisende Polyestertasche.
- Speziell für Transport auf hinterem Gepäckträger (715000243) gestaltet.

DS 250

715000264 • Schwarz



SPIEGEL

- Arm mit 8-mm-Gewinde.

DS 250

Links	Rechts
S88120RA1000	S88110RA1000

BRP BIETET DAS BESTE GANZJAHRES-RAUPENSYSTEM AUF DEM MARKT – DAS APACHE 360



 Einige der dargestellten Modelle, Zubehör- und Ausrüstungsartikel sind in Ihrem Land möglicherweise nicht verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem BRP-Händler.

UMWANDLUNG VON REIFEN AUF RAUPEN INNERHALB VON NUR 20 MINUTEN MÖGLICH.

EINFACHE DREHMOMENTEINSTELLUNG FÜR SCHNELLE UND EINFACHE SPANNUNGSVERSTELLUNG

ABGEDICHTETE DOPPEL-LAGER-RÄDER FÜR HARTE GANZJAHRESANFORDE-RUNGEN






APACHE 360-RAUPENSYSTEM


Outlander und Outlander MAX

715001981




APACHE 360 LT-RAUPENSYSTEM

- Größere Aufstandsfläche um 38,1 cm² vorn und 104,1 cm² hinten als beim Apache 360 in der Standardausführung.



Outlander und Outlander MAX

715000959



APACHE 360-MONTAGESATZ

(Nicht abgebildet)

Outlander 2012 und älter (außer mit 400er-Motor und 2012 mit 800R- oder 1000er-Motor und außer Outlander 800R X xc 2011), Outlander MAX 2012 und älter

Outlander 2012 mit 800R- oder 1000er-Motor, Outlander und Outlander MAX 2013–2014 (außer mit 400er-Motor)

715001328



VORFILTER DES STUFENLOSEN GETRIEBES

- Verhindert das Eindringen von Schnee in das stufenlose Getriebe und Riemenschlupf, wenn das Apache-Raupensystem im Tiefschnee eingesetzt wird.
- Einfach anzubringen und zu entfernen.
- Serienmäßig bei Renegade und Outlander 800R 2009.

Renegade und Outlander 2008 und älter mit 800R-Motor, Renegade und Outlander 2012 und älter mit 500er-Motor, Renegade und Outlander 2009 und älter mit 600er-Motor

715000552



LUFTEINLASS-VORFILTER

- Mehr Schutz für Ihren Motor bei rauen Geländebedingungen.
- Der Filter stoppt Partikel, die größer als 0,125 mm sind.
- Hinweis: Bei Fahrzeugen mit Apache-Raupensystem muss ein Vorfilter montiert sein, damit die Garantie erhalten bleibt.

Renegade und Outlander 800 2008 und älter, Renegade und Outlander 650 2009 und älter, Outlander 500 2012 und älter, Renegade 500 2014 und älter, Renegade und Outlander 2012–2014 mit 800R- oder 1000er-Motor

715000291



LUFTEINLASS DES STUFENLOSEN GETRIEBES

- Der anders positionierte und in größerer Höhe angebrachte CVT-Lufteinlass verhindert Riemenschlupf in Tiefschnee und Schlamm.
- Der integrierte Vorfilter des stufenlosen Getriebes filtert Staubpartikel und sorgt für eine längere Lebensdauer von stufenlosem Getriebe und Riemen.

Outlander 500, 650, 800R 2008–2009

715000970

Renegade 500, 800R 2007–2009

715000984

LUFTEINLASS-VORFILTER

(Nicht abgebildet)

- Mehr Schutz für Ihren Motor bei rauen Geländebedingungen.
- Der Filter stoppt Partikel, die größer als 0,125 mm sind.
- Hinweis: Bei Fahrzeugen mit Apache-Raupensystem muss ein Vorfilter montiert sein, damit die Garantie erhalten bleibt.

Renegade und Outlander 800R 2009–2011, Renegade und Outlander 650 2010–2012, Outlander MAX 650 und 800R 2012 MAX

715000908



Einige der dargestellten Modelle, Zubehör- und Ausrüstungsartikel sind in Ihrem Land möglicherweise nicht verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem BRP-Händler.

STELLEN SIE SICH IHR
Alpine Flex-Kunststoff-Räumschildsystem zusammen

1 MODELL WÄHLEN

2 MODELLJAHR WÄHLEN

3 ART DES SCHUBRAHMENS WÄHLEN

4 PASSENDE HALTERUNG WÄHLEN

5 BREITE UND ART DES RÄUMSCHILDS WÄHLEN

6 HINZUFÜGEN, WENN APACHE 360-RAUPENSYSTEM VERWENDET WIRD

MODELL	JAHR	BEFESTIGUNGSSYSTEM	SCHUBRAHMEN	MONTAGE SATZ	RÄUMSCHILD	SCHUBRAHMENVERLÄNGERUNG
Outlander und MAX 500	07-12	 Alpine Flex-Schubrahmen mit Schnellmontagesystem	715001708	715001412	 Alpine Flex-Räumschild 152 cm 715001181  Alpine Flex-Räumschild 137 cm 715001677	 Alpine Flex-Schubrahmenverlängerung 715001389 Erforderlich, wenn das Alpine Flex-Kunststoff-Räumschild mit dem Apache 360-Raupensystem verwendet wird
Outlander und MAX 500	13-14		715001708	715001411		
Outlander und MAX 650	06-12		715001708	715001412		
Outlander und MAX 650	13-14		715001708	715001411		
Outlander und Max 800R	06-11		715001708	715001412		
Outlander MAX/X mr 800R	11-12		715001708	715001412		
Outlander MAX 800R	13-14		715001708	715001411		
Outlander 800R	12-13		715001708	715001411		
Outlander und MAX/X mr 1000	12-14		715001708	715001411		
Renegade 500	07-09		715001709	715001412		
Renegade 500	13-14		715001709	715001411		
Renegade 800R	07-09		715001709	715001412		
Renegade und X xc 800R	12-14		715001709	715001411		
Renegade und X xc 1000	12-14		715001709	715001411		

Einige der dargestellten Modelle, Zubehör- und Ausrüstungsartikel sind in Ihrem Land möglicherweise nicht verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem BRP-Händler.

RÄUMSCHILDE





Das UHMW-Material dieses Schilds weist die höchste Schlagfestigkeit aller derzeit hergestellten thermoplastischen Kunststoffe auf.

ALPINE FLEX-RÄUMSCHILD 137 CM UND 152 CM

- Räumschild aus flexiblem UHMW, höchste Schlagfestigkeit aller derzeit hergestellten thermoplastischen Kunststoffe.
- Die enorme Biegefähigkeit gewährleistet den Schutz von Fahrer und Fahrzeug sowie von Objekten, an die versehentlich angestoßen wird.
- Die Fähigkeit zur Schlagabsorption sorgt dafür, dass das Räumschild seine Ausgangsform wieder annimmt.
- Der Rückwärts-Lösemechanismus sorgt dafür, dass Stöße praktisch nicht an den Fahrer oder das Fahrzeug weitergeleitet werden.
- Lässt sich dank einfachem Befestigungssystem mühelos anbringen und entfernen.
- Die innovative, neu gestaltete Schaufeldrehvorrichtung wurde so hoch wie möglich montiert, damit Sie sich beim Wechseln oder Einstellen des Schaufelwinkels nicht bücken müssen.
- Der hohe Drehpunkt hält das Räumschild auf dem Boden.
- Geeignet für alle Alpine Flex-Räumschildzubehörsätze, um die Einsatzflexibilität des Räumschildes weiter zu erhöhen.

137 cm (54") - 715001677 • Schwarz **152 cm (60") - 715001181 • Schwarz**

SCHUBRAHMEN



ALPINE FLEX-SCHUBRAHMEN MIT SCHNELLMONTAGESYSTEM

- Der Rückwärts-Lösemechanismus sorgt dafür, dass Stöße praktisch nicht an den Fahrer oder das Fahrzeug weitergeleitet werden.
- Lässt sich dank einfachem Befestigungssystem mühelos anbringen und entfernen.
- Die innovative, neu gestaltete Schaufeldrehvorrichtung wurde so hoch wie möglich montiert, damit Sie sich beim Wechseln oder Einstellen des Schaufelwinkels nicht bücken müssen.
- Der hohe Drehpunkt hält das Räumschild auf dem Boden.
- Geeignet für alle Alpine Flex-Räumschildzubehörsätze, um die Einsatzflexibilität des Räumschildes weiter zu erhöhen.
- Enthält Räumschild-Seilführungsrolle und Seilsicherer-Begrenzungsschalter.

715001708 • Outlander (siehe Tabelle S. 92)
715001709 • Renegade (siehe Tabelle S. 92)



ALPINE FLEX-SCHUB-RAHMENVER-LÄNGERUNG

- Anschraubbare Schubrahmenverlängerung zur Nutzung mit dem Apache 360-Raupensystem.
- Verändert nicht die Funktionalität des Räumschilds.
- Geeignet für Alpine Flex-Schubrahmen (715001708 und 715001709).

715001389

MONTAGESÄTZE



RÄUMSCHILD-MONTAGESATZ

- Passgenaue Montageplatte, die das ganze Jahr über montiert bleiben kann, ohne die Bodenfreiheit zu beeinträchtigen.
- Passend für Alpine-Hochleistungs- und Alpine Flex-Schubrahmen (715001182, 715001474, 715001708 und 715001709).

715001412

- Erforderlich für die Montage von Alpine-Hochleistungs-Schubrahmen (715001182, 715001474) oder Alpine Flex-Räumschild-Schubrahmen (715001708, 715001709).
- Passt mit oder ohne Can-Am-Unterbodenschutz.

715001411



STELLEN SIE SICH IHR
Alpine-Hochleistungs-Stahlräumschildsystem zusammen

1. MODELL WÄHLEN
2. MODELLJAHR WÄHLEN
3. ART DES SCHUBRAHMENS WÄHLEN
4. PASSENDE HALTERUNG WÄHLEN
5. BREITE UND ART DES RÄUMSCHILDS WÄHLEN
6. HINZUFÜGEN, WENN APACHE 360-RAUPENSYSTEM VERWENDET WIRD

MODELL	JAHR	BEFESTIGUNGSSYSTEM	SCHUBRAHMEN	MONTAGESATZ
Outlander und MAX 400	04-05	Standard-Alpine-Hochleistungsräumschild	715001064	715000586
		Alpine-Hochleistungs-Schnellmontagesystem	715001063	
Outlander und MAX 400	06-14	Standard-Alpine-Hochleistungsräumschild	715001064	715001205
		Alpine-Hochleistungs-Schnellmontagesystem	715001063	
Outlander und MAX 500	07-12	Standard-Alpine-Hochleistungsräumschild	715001064	715001205
		Alpine-Hochleistungs-Schnellmontagesystem	715001182	715001412
Outlander und MAX 500	13-14	Standard-Alpine-Hochleistungsräumschild	715001064	715001688
		Alpine-Hochleistungs-Schnellmontagesystem	715001182	715001411
Outlander und MAX 650	06-12	Standard-Alpine-Hochleistungsräumschild	715001064	715001205
		Alpine-Hochleistungs-Schnellmontagesystem	715001182	715001412
Outlander und MAX 650	13-14	Standard-Alpine-Hochleistungsräumschild	715001064	715001688
		Alpine-Hochleistungs-Schnellmontagesystem	715001182	715001411
Outlander X xc	2011	Standard-Alpine-Hochleistungsräumschild	715001064	715001206
		Alpine-Hochleistungs-Schnellmontagesystem	715001063	
Outlander und Max 800R	06-11	Standard-Alpine-Hochleistungsräumschild	715001064	715001205
		Alpine-Hochleistungs-Schnellmontagesystem	715001182	715001412
Outlander MAX/X mr 800R	11-12	Standard-Alpine-Hochleistungsräumschild	715001064	715001205
		Alpine-Hochleistungs-Schnellmontagesystem	715001182	715001412
Outlander MAX 800R	13-14	Standard-Alpine-Hochleistungsräumschild	715001064	715001688
		Alpine-Hochleistungs-Schnellmontagesystem	715001182	715001411
Outlander 800R	12-14	Standard-Alpine-Hochleistungsräumschild	715001064	715001688
		Alpine-Hochleistungs-Schnellmontagesystem	715001182	715001411
Outlander und MAX/X mr 1000	12-14	Standard-Alpine-Hochleistungsräumschild	715001064	715001688
		Alpine-Hochleistungs-Schnellmontagesystem	715001182	715001411
Renegade 500	07-09	Standard-Alpine-Hochleistungsräumschild	715001064	715001205
		Alpine-Hochleistungs-Schnellmontagesystem	715001474	715001412
Renegade 500	10-12	Standard-Alpine-Hochleistungsräumschild	715001064	715001206
		Alpine-Hochleistungs-Schnellmontagesystem	715001063	
Renegade 500	13-14	Standard-Alpine-Hochleistungsräumschild	715001064	715001688
		Alpine-Hochleistungs-Schnellmontagesystem	715001474	715001411
Renegade 800R	07-09	Standard-Alpine-Hochleistungsräumschild	715001064	715001205
		Alpine-Hochleistungs-Schnellmontagesystem	715001474	715001412
Renegade und X xc 800R	10-11	Standard-Alpine-Hochleistungsräumschild	715001064	715001206
		Alpine-Hochleistungs-Schnellmontagesystem	715001063	
Renegade und X xc 800R	12-14	Standard-Alpine-Hochleistungsräumschild	715001064	715001688
		Alpine-Hochleistungs-Schnellmontagesystem	715001474	715001411
Renegade und X xc 1000	12-14	Standard-Alpine-Hochleistungsräumschild	715001064	715001688
		Alpine-Hochleistungs-Schnellmontagesystem	715001474	715001411
Traxter und Quest	Alle	Standard-Alpine-Hochleistungsräumschild	715001064	715000258
		Alpine-Hochleistungs-Schnellmontagesystem	715001063	

RÄUMSCHILD

168-cm-Alpine-Hochleistungs-Profi-Räumschild
715000650 • Gelb

152-cm-Alpine-Hochleistungs-Profi-Räumschild
715000649 • Gelb
715000207 • Schwarz

Gerades 152-cm-Alpine-Hochleistungs-Räumschild
715000648 • Gelb
715000209 • Schwarz


Gerades 137-cm-Alpine-Hochleistungs-Räumschild
715000647 • Gelb
715000208 • Schwarz

SCHUBRAHMENVERLÄNGERUNG

Verlängerung für Alpine-Hochleistungs-Schubrahmen
(703500603)

Erforderlich, wenn das Alpine Hochleistungs-Stahlräumschild mit dem Apache 360-Raupensystem verwendet wird

RÄUMSCHILDE



GERADES ALPINE-HOCHLEISTUNGS-RÄUMSCHILD

- Extrem robuste Räumschilde aus 2,77 mm dickem Stahl.
- Austauschbare Verschleißleisten.
- In Schrägstellung räumt das 152-cm-Schild eine 136 cm breite Spur, das 137-cm-Schild eine 123 cm breite Spur.
- Schild nach links oder rechts schwenkbar, in fünf Stellungen.
- Ein großer Zapfen gestattet das leichte Drehen des Schildes und verhindert die Ansammlung von Schmutz und Schnee am Drehpunkt.
- Die Schildkonzeption sorgt für bestmögliches Abgleiten von Schnee/Schmutz in jedem Winkel.
- Gelbe Ausführung mit Can-Am-Logo.

137 cm

715000647 • Gelb
715000208 • Schwarz

152 cm

715000648 • Gelb
715000209 • Schwarz

ALPINE-HOCHLEISTUNGS-PROFI-RÄUMSCHILD

- Die Schare für den professionellen Gebrauch verfügt über eine einseitige Scharenverbreiterung und ist so konzipiert, dass sie den Schnee höher wirft als eine herkömmliche Schare.
- Die verbreiterte Schildseite ist 63 cm hoch und fällt zur flachen Seite bis auf 41 cm ab.
- Eine Gummilippe hält den Schnee vom Fahrer fern.
- Gelbe Ausführung mit Can-Am-Logo.

152 cm

715000649 • Gelb
715000207 • Schwarz

168 cm


715000650 • Gelb

SCHUBRAHMEN

ALPINE-HOCHLEISTUNGS-SCHUBRAHMEN MIT SCHNELLMONTAGESYSTEM

- Rohre halten den schwersten Einsatzbedingungen stand.
- Der Träger mit mittiger Aufhängung ermöglicht das Anheben um bis zu 29 cm.
- Geeignet für sämtliche Stahl-Räumschildvarianten.
- Verbessertes, automatisch ausrichtendes Schnellmontagesystem, einfaches Fußhebel-Lösepedal, größere Räumschild-Seilführungsrolle, Seilsicherungs-Begrenzungsschalter, der Seilriss durch automatisches Stoppen der Seilwinde vermeiden kann.
- Geeignet für Räumschild-Montagesatz (715001411 und 715001412) je nach Fahrzeug.

715001182, 715001474 **(Siehe Seite 96)**



ALPINE-HOCHLEISTUNGS-SCHUBRAHMEN MIT SCHNELLMONTAGESYSTEM

- Stabile Rohrkonstruktion hält den schwierigsten Einsatzbedingungen stand.
- Der Träger mit mittiger Aufhängung ermöglicht das Anheben um bis zu 29 cm.
- Geeignet für sämtliche Stahl-Räumschildvarianten.
- Vollständiges vormontiertes Schnellmontagesystem.
- Schnelle Befestigung am Fahrzeug.
- Geeignet für Räumschildmontagesatz (715000586, 715000258 und 715001206).

715001063 • Schwarz

ALPINE-HOCHLEISTUNGS-SCHUBRAHMEN


- Stabile Rohrkonstruktion hält den schwierigsten Einsatzbedingungen stand.
- Der Träger mit mittiger Aufhängung ermöglicht das Anheben um bis zu 29 cm.
- Geeignet für sämtliche Stahl-Räumschildvarianten.
- Schnellmontagesystem nicht inklusive.

715001064 • Schwarz

ALPINE-HOCHLEISTUNGS-SCHNELLMONTAGESYSTEM

- Als optionales Zubehör für Alpine-Hochleistungs-Schubrahmen (715001064) erhältlich.
- Mit diesem Schnellmontagesystem kann das Schild einfach angebracht werden.
- Haltbar durch rostbeständige Pulverlackierung.

715000731





VERLÄNGERUNG FÜR ALPINE-HOCHLEISTUNGS-SCHUBRAHMEN

- 31-cm-Chassisverlängerung zur Nutzung mit Apache 360-Raupensystem.
- Vergrößert den Winkel und ermöglicht eine zusätzliche Drehung des Schildes.
- Passend für Alpine-Hochleistungs-Schubrahmen (715001063, 715001064, 715001182 und 715001474).

703500603



RÄUMSCHILD-MONTAGESATZ

- Das Montieren des Schildes und des Anbaurahmens ist mithilfe von schnell lösbaren Stiften innerhalb von Minuten erledigt.
- Kann mit oder ohne Alpine-Hochleistungs-Schnellmontagesatz (715000731) verwendet werden.
- Vereinfachte Anbringung.
- Keine Bohrungen im Rahmen erforderlich.

715001688 • Schwarz

MONTAGESÄTZE

RÄUMSCHILD-MONTAGESATZ

- Passgenaue Montageplatte, die das ganze Jahr über montiert bleiben kann, ohne die Bodenfreiheit zu beeinträchtigen.
- Passend für Alpine-Hochleistungs- und Alpine Flex-Schubrahmen (715001182, 715001474, 715001708 und 715001709).

715001412

- Erforderlich für die Montage von Alpine-Hochleistungs-Schubrahmen (715001182, 715001474) oder Alpine Flex-Räumschild-Schubrahmen (715001708, 715001709).
- Passt mit oder ohne Can-Am-Unterbodenschutz.

715001411





RÄUMSCHILD-MONTAGESATZ

- Das Montieren des Schildes und des Anbaurahmens ist mithilfe von schnell lösbaren Stiften innerhalb von Minuten erledigt.
- Kann mit oder ohne Alpine-Hochleistungs-Schnellmontagesatz (715000731) verwendet werden.
- Vereinfachte Anbringung.
- Keine Bohrungen im Rahmen erforderlich.

715000586 **715001206**

715001205 **715000258**

Alpine Flex-Räumschildzubehör



ALPINE FLEX-RÄUMSCHILD-VERLÄNGERUNGEN, 20 CM

- Praktische Verlängerung Ihres Alpine Flex-Räumschilds.
- Geeignet für Alpine Flex-Räumschilde (715001181, 715001677).

Geeignet für Alpine Flex-Räumschild

715001385

SEITENMARKIERUNGEN FÜR ALPINE FLEX-RÄUMSCHILD

- Damit lässt sich die Breite des Räumschilds leichter einschätzen und Beschädigungen von Bordsteinen, Autos oder Gebäuden lassen sich vermeiden.
- Geeignet für Alpine Flex-Räumschilde (715001181, 715001677).

Geeignet für Alpine Flex-Räumschild

715001388

SEITENSTOPPER FÜR ALPINE FLEX-RÄUMSCHILD

- Hilft, den Schnee innerhalb der Schildbreite zu halten.
- Passend für die Anbringung an der linken oder rechten Seite.
- Einzeln verkauft.
- Geeignet für Alpine Flex-Räumschilde (715001181, 715001677).
- Erfordert Räumschildverlängerungen.

Geeignet für Alpine Flex Räumschild

715001386

ALPINE FLEX-VERSCHLEISSLEISTE (KUNSTSTOFF)

- Flexible UHMW-Kunststoffleiste verhindert Kratzer auf Ihrer Auffahrt.
- Zur Verwendung mit den Alpine Flex-Räumschilden (715001181, 715001677).
- Ersetzt die serienmäßige Verschleißleiste.

Geeignet für 137-cm-Alpine Flex-Räumschild	Geeignet für 152-cm-Alpine Flex-Räumschild
715001703	715001475



ALPINE FLEX-VERSCHLEISSLEISTE (STAHL)

- Langlebige Verschleißleiste für einen schärferen Schnitt.
- Zur Verwendung mit den Alpine Flex-Räumschilden (715001181, 715001677).
- Ersetzt die serienmäßige Verschleißleiste.

Geeignet für 137-cm-Alpine Flex-Räumschild	Geeignet für 152-cm-Alpine Flex-Räumschild
715001704	715001476

- Serienaustauschleiste für allgemeines Räumen.
- Serienmäßige Verschleißleiste.

Geeignet für 137-cm-Alpine Flex-Räumschild	Geeignet für 152-cm-Alpine Flex-Räumschild
705203199	705202835

GUMMILIPPE FÜR ALPINE FLEX-RÄUMSCHILD

(Nicht abgebildet)

- Hält den Schnee vom Fahrer fern.
- Minimiert die Schneemenge, die über das Schild gelangt.
- Sorgt für Abrollen des Schnees am Schild.

Geeignet für 137-cm-Alpine Flex-Räumschild

715001767

Geeignet für 152-cm-Alpine Flex-Räumschild

715001387



ARBEITSLEUCHTEN

- Der Satz besteht aus zwei Halogenlampen (35 W, H3) mit einem Leuchtwinkel von 110 Grad und sorgt für eine exzellente Ausleuchtung bei der Arbeit mit dem Räumschild.

Outlander 2012 und älter (außer 2012 mit 800R- oder 1000er-Motor)

715000063



SEITENSTOPPER FÜR ALPINE-HOCHLEISTUNGS-RÄUMSCHILD

- Hilft, den Schnee innerhalb des Schildes zu halten.
- Ausführung mit Drehpunkt an der Hinterseite.
- Kann sowohl mit geradem als auch mit professionellem Räumschild verwendet werden.

Geeignet für Alpine-Hochleistungs-Räumschild

Rechts	Links
715000218	715000217



SYNTHETISCHES WINDENSEIL FÜR ALPINE-RÄUMSCHILD

- Speziell für Räumschildanwendungen konzipiert.
- 2,40 m langes, widerstandsfähiges und besonders reißfestes Synthetikseil.
- Hält Zugbeanspruchungen über spitze Winkel stand, die beim Anheben des Räumschildes auftreten.
- Ersetzen Sie Ihr Windenseil im Winter durch dieses Synthetikseil, um das herkömmliche Stahldrahtseil zu schonen.

Geeignet für Alpine-Hochleistungs-Räumschild und Alpine Flex-Räumschild

715000540




SCHEIBENSATZ FÜR ALPINE-HOCHLEISTUNGS-RÄUMSCHILD

- Scheibensatz zur Verwendung mit der Seilwinde bei Gebrauch eines Räumschildes.
- Wird zur Erhöhung der Windenleistung empfohlen.
- Zur Verwendung mit dem XT-Rammschutz vorne.

Geeignet für Alpine-Hochleistungs-Räumschild

715000279



ALPINE-HOCHLEISTUNGS-SCHWENKSYSTEM MIT FERNBEDIENUNG

- Erhöht die Bedienungsfreundlichkeit.
- Dieses Schwenksystem ermöglicht es dem Fahrer, das Räumschild manuell vom Fahrersitz aus zu drehen.
- Kann nicht mit der Schubrahmenverlängerung (703500603) und Schubrahmen mit Schnellmontagesystem (715001182 und 715001474) verwendet werden.
- Nicht geeignet für Alpine Flex-Räumschilde.

715000260





XT15 WARN[†]-SEILWINDENSATZ

- Warn-Seilwinde, 680 kg Zugkraft, mit besonders geringem Gewicht, komplett mit Synthetikseil, Montagezubehör und Seilführungsrolle.
- Speziell für Renegade konzipiert.

Renegade 2012 und älter (außer 2012 mit 800R- oder 1000er-Motor)

715000254



RT25 WARN-SEILWINDENSATZ

- Vollständig abgedichtete Seilwinde mit einer Zugkraft von 1134 kg.
- Angetrieben von einem 0,9-PS-Motor, beinhaltet sie ein 15,2 m langes Stahldrahtseil mit 5 mm Durchmesser, einen ergonomisch geformten Kupplungsknopf, eine mechanische Bremse, eine Kabelfernbedienung und einen gekapselten und abgedichteten Mini-Kipphebelschalter am Lenker, ein wasserdichtes Schütz und eine Seilführungsrolle.
- Für das Modell Renegade wird die Seilwinden-Montageplatte (715000927) benötigt.
- CE-zertifiziert.

Outlander und Renegade 2012 mit 800R- oder 1000er-Motor, Outlander und Outlander MAX 2013–2014 (außer mit 400er-Motor), Renegade 2013–2014	Outlander 2012 und älter (außer 2012 mit 800R- oder 1000er-Motor), Outlander MAX 2012 und älter
715001347	715000553




RT30 WARN-SEILWINDENSATZ

- Vollständig abgedichtete Seilwinde mit einer Zugkraft von 1361 kg.
- Angetrieben von einem 0,9-PS-Motor, beinhaltet sie ein 15,2 m langes Stahldrahtseil mit 5 mm Durchmesser, einen ergonomisch geformten Kupplungsknopf, eine mechanische Bremse, eine Kabelfernbedienung und einen gekapselten und abgedichteten Mini-Kipphebelschalter am Lenker, ein wasserdichtes Schütz und eine Seilführungsrolle.
- Für das Modell Renegade wird die Seilwinden-Montageplatte (715000927) benötigt.
- CE-zertifiziert.

Outlander und Renegade 2012 mit 800R- oder 1000er-Motor, Outlander, Outlander MAX und Renegade 2013–2014 (außer mit 400er-Motor)	Outlander 2012 und älter (außer 2012 mit 800R- oder 1000er-Motor), Outlander MAX 2012 und älter
715001348	715000528













SEILWINDEN-ZUBEHÖRSATZ

- Holen Sie das Äußerste aus Ihrer Seilwinde heraus.
- Verdoppeln Sie Ihre Zugkraft, ändern Sie Ihre Zugrichtung und halten Sie Ihre Seilwinde stets betriebsbereit.
- Im Satz enthalten sind Baumgurte, Führungsrolle Schäkel.

715000005





Der Funktionsradius dieser Fernbedienung von 15,2 m erhöht Ihre Bergungsmöglichkeiten.

KABELLOSE FERNBEDIENUNG

- Dank des Kabelsatzes mit integrierter Antenne und komplettem Montagezubehör ist dieses System schnell und einfach zu installieren.
- Mit dieser schnurlosen Fernbedienung können Sie Ihre Seilwinde von überall in einem Abstand von 15,2 m bedienen und erhöhen so Ihre Bergungsmöglichkeiten.
- Alle Komponenten sind wetterfest.
- Geeignet für alle Seilwinden an Outlander XT, Traxter/Quest XT ab 2004 sowie an BRP-Zubehör-Seilwinden mit Mini-Kipphebelschalter am Lenker.

715000544

OUTLANDER X XC-SEILWINDEN-MONTAGESATZ

- Erforderlich für die Montage der Seilwinde an Modellen mitX xc-Rammschutz.
- Zur gemeinsamen Verwendung mit dem Seilwinden-Montagesatz (703500547) und der Seilführungsrolle (715000011) (Seilwinde nicht enthalten).

Outlander mit X xc-Rammschutz

715001121 • Schwarz



MONTAGEPLATTE FÜR SEILWINDE

- Erweitert die Funktionalität Ihrer Renegade.
- Passend für RT25- und RT30-Seilwinde.

Renegade 2012 mit 800R- oder 1000er-Motor, Renegade 2013–2014

715000927

HALTERUNG FÜR SEILFÜHRUNGSROLLE

- Ermöglicht bessere Seilführung bei Verwendung des XT-Rammschutzes.

Outlander XT 2012 und älter (außer 2012 mit 800R- oder 1000er-Motor), Outlander MAX XT 2012 und älter

715000696



KABELFERNBEDIENUNG

- Mit diesem Nachrüstsatz können Sie Ihre Hand-Fernsteuerung an die Seilwinde anschließen.
- Die Funktion der Seilwinde über den Mini-Kipphebelschalter bleibt auch weiterhin bestehen.

715000197



HAKEN MIT SICHERHEITSVERSCHLUSS UND GURT

- Schwerlasthaken für Windenseil mit Verschluss aus rostfreiem Stahl.
- Inklusive Sicherheitsgurt aus Nylon.

715000069



SEILFÜHRUNGSROLLE

- Die Ober-, Unter- und Seitenrollen verringern den Seilverschleiß und erleichtern die Bedienung der Seilwinde sowie das reibungslose Aufwickeln des Seils aus jeder Richtung.

715000011 • Schwarz



SYNTHETISCHES WINDENSEIL

- Dieses Seil ist einfacher zu handhaben als ein Stahldrahtseil.
- Ersetzt das Originalseil an werksseitig angebauten Warn-Seilwinden bzw. an Seilwinden, die von BRP als Zubehör angeboten werden.
- Die Ausrüstung enthält ein synthetisches Seil und einen Schutzschlauch.
- Ist stets mit einer Seilführungsrolle (715000011) zu benutzen, um vorzeitigen Verschleiß zu vermeiden.

15 m lang.
Zugkraft von 1361 kg

715000539

Nur für XT15-Seilwinde.
12 m lang.
Zugkraft von 680 kg

715000593



SEILWINDEN-MONTAGESATZ

(Nicht abgebildet)

Outlander 2012 und älter (außer 2012 mit 800R- oder 1000er-Motor)

715001416

BREMSENSATZ FÜR SEILWINDE

(Nicht dargestellt)

- Erweitert die serienmäßige Seilwinde.
- Praktisch für die Verwendung mit Räumschild.

Passend für alle Outlander 2011 und älter mit XL3000-Seilwinde

715001135



ERSATZDRAHTSEIL

- Gehen Sie auf Nummer sicher und
- führen Sie stets ein Ersatzdrahtseil mit!
- 15,2 m langes Drahtseil aus Luftfahrt-Stahl.
- Durchmesser von 5 mm.
- Zugkraft von 1361 kg.

Alle Warn-Seilwinden

715000047

Aufkleber




• 15 cm x 32 cm.
704901483



• 30 cm x 10 cm.
704901482



• 15 cm x 32 cm.
704901484



• Neun pro Bogen.
• 60 cm x 20 cm.
704901481



• Satz enthält 2 Stück.
• 5 cm x 15 cm.
704901480



HAKENHALTERUNG

• Ermöglicht den einfachen und zuverlässigen Transport Ihres Werkzeugs oder Gewehres in jedem Gelände.
• Ist schwenkbar – so sind verschiedene Montagepositionen zur individuellen Anwendung möglich.
• Für eine einfache Anbringung an den röhrenförmigen Gepäckträger ist ein Inbusschlüssel enthalten.

Einfach	Doppelt
715000042 • Schwarz	715000043 • Schwarz

HANDLEUCHTE

• Strahler mit hoher Leuchtintensität und Stoßfestigkeit; wird standardmäßig mit doppeltem Kugelkopf (Durchmesser von 2,5 mm) und mit Gummiummantelung geliefert.
• Stoßfest bis mehr als 50 g.
• Kann problemlos am Lenker, Gepäckträger oder jeder anderen Stelle angebracht und von dort aus bedient werden.
• Betrieb mit Gleichstrom über 12-V-Steckdose.
715000007 • Schwarz





BECHERHALTER

• Einfache Befestigung an Lenker oder Gepäckträger.
715000121

SPIEGEL

• Wiedergabe in realer Größe, 13 cm x 8 cm.
• Entspiegelt.
• Arm mit 10-mm-Gewinde.
• Für die Montage an Outlander-Modellen ohne Windabweiser ist die Halterung (715000190) erforderlich.

Rechts – 8 mm Outlander	Links – 10 mm Outlander	Rechts – 10 mm DS 450
709400407	709400406	709400523









LASTSPANNER

• Unser Lastspanner in Ratschenausführung aus 100-prozentigem Polyester ist 3 m lang und sorgt aufgrund seiner einzigartigen Gurtkonstruktion mit weicher Schlaufe für eine sichere Beladung.
715000276 • Schwarz

FAHNE

• Damit jeder weiß, dass Sie kommen.
• Perfekt in den Dünen und für Fahranfänger.
• 2,4 m lang.
• Mit Halterung (715000127).
715000277 • Gelb





FAHNENHALTERUNG

715000127



PERSONALISIERTES BRP CAN-AM-KENNZEICHEN

484800455

MAVERICK UND MAVERICK MAX

MAVERICK IST BEREITS DAS FÜHRENDE SSV. CAN-AM-ZUBEHÖR MACHT ES NOCH LEISTUNGSFÄHIGER.



Schützen Sie sich vor den Elementen und der Umwelt.



Wagen Sie sich mit verbesserter Aufhängung, verbesserten Rädern sowie verbesserten Reifen an anspruchsvolleres Gelände heran.



Schnallen Sie sich an in einem außergewöhnlichen Fahrzeug mit besonderem Innenraumzubehör.



Die verbesserte Beleuchtung lässt die Nacht zum Tag werden.

EIN FAHRZEUG WIE FÜR SIE GESCHAFFEN

BAJA-ERSATZ-REIFENHALTER
Zusammen mit dem Wagenheber ist er das perfekte Zubehör für den Einsatz in Dünen.

ALUMINIUM-SPORTDACH
Blankes Aluminium für einen robusten, sportlichen Look.



99-CM-LED-LEUCHTE
Bietet intensive Beleuchtung für mehr Sicht und ein tolles Aussehen.

HALBE WINDABWEISER
Sorgt für zusätzlichen Schutz vor den Elementen.

DUNE-RAMMSCHUTZ VORNE
Bietet zusätzlichen Hochleistungsschutz unter extremen Bedingungen.

SCHWELLER-SCHUTZSTANGE
Bietet zusätzlichen Schutz

HECKFENSTERNETZ
Sieht toll aus und lässt sich mittels Schnappmechanismus anbringen.

BIMINI-DACH
Das Verdeck lässt sich auf der starren Sonnenblende verstauen.



ALUMINIUM-SPORTTÜREN
Öffnung mittels hinterem Scharnier für einfaches Ein- und Aussteigen.

25,4-CM-LED-LEUCHTE
Bietet intensive Beleuchtung für mehr Sicht und ein tolles Aussehen.
* Hinweis: ausschließlich für die Verwendung im Gelände

UNTERBODEN-SCHUTZVORRICHTUNG
Aluminiumbleche bieten wesentlichen Schutz.

Einige der dargestellten Modelle, Zubehör- und Ausrüstungsartikel sind in Ihrem Land möglicherweise nicht verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem BRP-Händler.

COMMANDER

MACHEN SIE NOCH MEHR AUS IHREM COMMANDER, SEI ES FÜR DIE ANWENDUNG IN DER FREIZEIT, DIE ANWENDUNG BEI DER ARBEIT ODER FÜR BEIDE ANWENDUNGEN.



Zusätzliche Sicherheitselemente und Funktionalitäten machen das Fahrzeug noch komfortabler.



LinQ-System-Werkzeughalterungen von Kolpin machen den Transport von Werkzeug einfach.



Erleben Sie eine freie Sicht auf den blauen Himmel mit der**Sportsonnenblende**.



Halten Sie den Winter draußen mit einem **ganzen Windabweiser**.

Einige der dargestellten Modelle, Zubehör- und Ausrüstungsartikel sind in Ihrem Land möglicherweise nicht verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem BRP-Händler.


EIN FAHRZEUG WIE FÜR SIE GESCHAFFEN



WERKZEUG-BEFESTIGUNGSSCHIENE
Speziell für Ihr Side-by-Side-Fahrzeug entwickeltes feststehendes Schienensystem. Vielfältige Befestigungsmöglichkeiten für die Can-Am-Zubehörreihe von Kolpin, wie Werkzeughalterungen, Benzinkanister, Gewehrkoffer 6.0 Impact und mehr.

HECKFENSTERNETZ
Starke Optik, einfache Montage.







SPORTDACH
Ultimativer Schutz, starkes Design und vollständige Integration.

LEUCHTENTRÄGER
Hergestellt aus stabilem Aluminium. Wesentlicher Schutz für Ihre Zubehör-Beleuchtungssysteme.
Voll integriert. Lässt sich direkt an die Überrollvorrichtung befestigen und passt zum Sportdach und zur Sportsonnenblende.

HALBE WINDABWEISER
Entworfen zum Schutz vor Wind und Schmutz sowie für optimalen Durchblick während der Fahrt. Schnellbefestigungshalterungen ermöglichen ein einfaches Entfernen ohne Werkzeug.

RAMMSCHUTZ
Sorgt für zusätzlichen Schutz und eine sportliche Optik.



RT40-SEILWINDENSATZ
Zugkraft von bis zu 1814,37 kg.

UNTERBODEN-SCHUTZVORRICHTUNG
Aluminiumbleche bieten wesentlichen Schutz.



LEUCHTEN
Ihr Commander-Modell lässt sich mit einer großen Auswahl an Leuchten am Stoßfänger und am Dach für eine beispiellose Leuchtweite ausstatten: HID-, Halogen- und LED-Leuchten oder eine Kombination.

ZUBEHÖR-BEFESTIGUNGSSTANGE VORNE
Ermöglicht das Anbringen von vorderem Gepäckträger und vorderen Stoßfängerleuchten (werden separat verkauft), wenn das Fahrzeug nicht mit dem vorderen XT-Stoßfänger ausgestattet ist.

MAVERICK UND MAVERICK MAX



MODELL WÄHLEN

UNTERBODENSCHUTZ PAKETE

INKLUSIVE:
- Dreieckslenkerschutz
- Seitlicher Unterbodenschutz
- Hinterer Unterbodenschutz
- Hinterer Dreieckslenkerschutz
- Vorderer Unterbodenschutz
- Hinterer seitlicher Unterbodenschutz

MAVERICK	MAVERICK MAX	MAVERICK X XC
715002131	715002132	715002294

UNTERBODENSCHUTZ – EINZELN

VORDERE DREIECKSLENKER-SCHUTZVORRICHTUNGEN
- Graviertes Can-Am-Logo.
- Als Paar verkauft.

MAVERICK	MAVERICK MAX	MAVERICK X XC
715001639	715001639	715002021

VORDERER UNTERBODENSCHUTZ
- Graviertes Can-Am-Logo.

MAVERICK	MAVERICK MAX	MAVERICK X XC
715001641	715001641	715001641

MITTLERER UNTERBODENSCHUTZ
- Graviertes Can-Am-Logo.
- Nur Maverick MAX. (in Paket enthalten).

MAVERICK	MAVERICK MAX	MAVERICK X XC
	715001969	

SEITLICHER MITTLERER UNTERBODENSCHUTZ
- Graviertes Can-Am-Logo.
- Als Paar verkauft.
- Nur Maverick MAX. (in Paket enthalten).

MAVERICK	MAVERICK MAX	MAVERICK X XC
	715001970	

VORDERER SEITLICHER UNTERBODENSCHUTZ
- Graviertes Can-Am-Logo.
- Als Paar verkauft.

MAVERICK	MAVERICK MAX	MAVERICK X XC
715001642	715001642	715001642

HINTERER SEITLICHER UNTERBODENSCHUTZ
- Graviertes Can-Am-Logo.
- Als Paar verkauft.

MAVERICK	MAVERICK MAX	MAVERICK X XC
715001640	715001640	715001640

HINTERER UNTERBODENSCHUTZ
- Graviertes Can-Am-Logo.

MAVERICK	MAVERICK MAX	MAVERICK X XC
715001643	715001643	715001643

HINTERE DREIECKSLENKER-SCHUTZVORRICHTUNGEN
- Graviertes Can-Am-Logo.
- Als Paar verkauft.

MAVERICK	MAVERICK MAX	MAVERICK X XC
715001644	715001644	715002022



Für ultimative Beständigkeit sind alle Can-Am-SSV-Schutzplatten aus kräftigem, 4,5 mm dickem Aluminium hergestellt.

IHR MODELL

COMMANDER



UNTERBODENSCHUTZ **PAKET**

INKLUSIVE:
- Vorderer Unterbodenschutz
- Seitlicher Unterbodenschutz
- Hinterer Unterbodenschutz
- Dreieckslenkerschutz
- Mittlerer Unterbodenschutz
- Schutzvorrichtungen für Längslenker

715002130

UNTERBODENSCHUTZ – **EINZELN**

VORDERER UNTERBODENSCHUTZ
- Zuggeformter Unterbodenschutz aus Aluminium 5052-H32 bietet wesentlichen Schutz.
- Dicke von 4,5 mm sorgt für Beständigkeit und Stabilität.
- Graviertes Can-Am-Logo.

715000692

DREIECKSLENKERSCHUTZ
- Dreieckslenker-Schutzplatten aus Aluminium 5052-H32 und Kunststoffdeflektoren sorgen für wesentlichen Schutz und einen aggressiven Look.
- Dicke von 4,5 mm sorgt für Beständigkeit und Stabilität.
- Graviertes Can-Am-Logo.
- Als Paar verkauft.

715000660

SEITLICHER UNTERBODENSCHUTZ
- Die zuggeformte seitliche Unterboden-Schutzvorrichtung aus Aluminium 5052-H32 bieten wesentlichen Schutz.
- Dicke von 4,5mm sorgt für Beständigkeit und Stabilität.
- Graviertes Can-Am-Logo.
- Als Paar verkauft.

715000950

MITTLERER UNTERBODENSCHUTZ
- 5052-H32-Aluminium, 4,5 mm dick.
- Vorgeschnittene Öffnungen zum Ablassen von Flüssigkeiten und Schmutz und zum Zugang für Wartung.
- Graviertes Can-Am-Logo.
- Direkter Ersatz der werkseitig installierten Kunststoff-Schutzplatte.

715000693

HINTERER UNTERBODENSCHUTZ
- 5052-H32-Aluminium, 4,5 mm dick.
- Bietet zusätzlichen Schutz für das Fahrzeugheck.
- Graviertes Can-Am-Logo.
- Direkter Ersatz der werkseitig installierten Kunststoff-Schutzplatte.

715000694

SCHUTZVORRICHTUNGEN FÜR LÄNGSLENKER
- Längslenker-Schutzplatten aus Aluminium 5052-H32 und Kunststoffdeflektoren sorgen für wesentlichen Schutz.
- Dicke von 4,5 mm sorgt für Beständigkeit und Stabilität.
- Als Paar verkauft.

715000661



FRONTLEUCHTENSCHUTZ

- Sorgt gemeinsam mit dem XT-Rammschutz für den Schutz der Scheinwerfer und bietet eine aggressive Optik.
- Schwarze Struktur-Elektrotauchbeschichtung sorgt für Beständigkeit und Robustheit.
- Integriertes Can-Am-Befestigungssystem ermöglicht eine effizientere Befestigung als herkömmliche P-Klemmen.

Commander

715000656

XT-RAMMSCHUTZ VORNE

- Aus dickwandigem Stahl für zusätzlichen Schutz.
- Optisch auf das XT-Design abgestimmt.
- Schwarze Struktur-Elektrotauchbeschichtung sorgt für Beständigkeit und Robustheit.
- Einfaches Anbringen.
- Serienmäßig bei X-, XT-, XTP- und Limited-Modellen.

Commander

715000958





Die Gestaltung dieses Gepäckträgers ermöglicht den Zugriff auf den Luftfilter und das Kühlmittel.

GEPÄCKTRÄGER VORNE

- Beständige Lackierung.
- Ausgestattet mit Original-Can-Am-Klemmen für die einfache Befestigung am erforderlichen XT-Rammschutz oder an der vorderen Zubehör-Befestigungsstange (wird separat verkauft).
- Ermöglicht den Zugriff auf Luftfilter, Waschflüssigkeit oder Kühlmittel.
- Tragfähigkeit von 34 kg.

Commander


715000985

XTREME-RAMMSCHUTZ VORNE

- Bietet zusätzlichen hoch beanspruchbaren Schutz, der mit und ohne XT-Stoßfänger vorn effektiv ist.
- Schwarze Struktur-Elektrotauchbeschichtung sorgt für Beständigkeit und Robustheit.
- Mit Can-Am-Logo.
- Nicht geeignet für die Verwendung mit Blinkersatz (715001308).
- Nicht verfügbar für Fahrzeuge mit EC-Zulassung.
- Nicht geeignet für die Verwendung mit Blinkersatz.

Commander

715000951



RAMMSCHUTZ HINTEN

- Integriertes Rohrsystem sorgt für eine sportliche Optik und schützt gleichzeitig die Karosserie des Fahrzeugs.
- Lässt sich zusammen mit Transportbox und unterer Heckklappe umklappen.

Commander

715000657

HECKKLAPPEN-SCHUTZ UNTEN

- Aluminium-Karosserieblech zur Abdeckung der unteren Heckklappe sorgt für zusätzlichen Schutz und eine sportliche Optik.

Commander

715001097



ERMÖGLICHT DAS ÖFFNEN DER UNTEREN HECKKLAPPE

 Einige der dargestellten Modelle, Zubehör- und Ausrüstungsartikel sind in Ihrem Land möglicherweise nicht verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem BRP-Händler.

Alle Can-Am Maverick-Stoßfänger sind hergestellt aus 3,81-cm-Stahlrohr und verfügen über eine 3,18-mm-Aluminiumplatte für besondere Beständigkeit.





DUNE-RAMMSCHUTZ VORNE

- Dieser sportlich aussehende Rammschutz bietet zusätzlichen Hochleistungsschutz unter extremen Bedingungen.
- Dieser Rammschutz weist einen ausgeprägteren Anstellwinkel und Befestigungspunkte für Leuchten auf.
- Dieser Rammschutz ist nicht für Seilwinden geeignet.
- Nicht geeignet für Modelle mit EC-Zulassung.

Maverick und Maverick MAX

715001954



PRE-RUNNER RAMMSCHUTZ VORNE

- Bietet zusätzlichen Hochleistungsschutz unter extremen Bedingungen.
- Kann zusammen mit einer Seilwinde verwendet werden.
- Nicht geeignet für Modelle mit EC-Zulassung.

Maverick und Maverick MAX

715001645



RAMMSCHUTZ HINTEN

- Sorgt für eine sportliche Optik und schützt gleichzeitig die Karosserie des Fahrzeugs.
- Geeignet für Anhängevorrichtung hinten.
- Nicht geeignet für Modelle mit EC-Zulassung.

Maverick und Maverick MAX

715001646



ZUBEHÖR-BEFESTIGUNGSSTANGE VORNE

- Schwarze Struktur-Elektrotauchbeschichtung sorgt für Beständigkeit und Robustheit.
- Can-Am-Gussklemmen für einfache Montage.
- Ermöglicht die Montage von vorderem Gepäckträger und HID- oder Halogenleuchten (werden separat verkauft).
- Nicht für vorderen XT-Rammschutz geeignet.

Commander (nur Basismodell)

715001377




XT-TRANSPORTBOXSCHIENEN

- Zusätzliche Möglichkeit zum Verzurren von Ausrüstung in Ihrer Transportbox. Sorgt für eine aufgeräumte Optik.
- Strukturierte schwarze Lackierung.
- Serienmäßig bei XT- und Limited-Modellen.

Commander

715000957



NUMMERNSCHILDTRÄGER

- Zur Abstützung Ihres Kennzeichens.

Commander

715001326



FOX-HOCHLEISTUNGS-STOSSDÄMPFER VORNE

- Fox-Piggyback-Rennstoßdämpfer.
- Ausfederung und Dämpfungsgeschwindigkeit (hoch/niedrig) einstellbar.
- Als Paar verkauft.
- Serienmäßig beim X- und XTP-Modell.

Commander

715001022



FOX-HOCHLEISTUNGS-STOSSDÄMPFER HINTEN

- Positionsempfindliche FOX 2.0-Rennstoßdämpfer.
- Ausfederung und Dämpfungsgeschwindigkeit (hoch/niedrig) einstellbar.
- Als Paar verkauft.
- Serienmäßig beim X- und XTP-Modell.

Commander

715001023



ABDECKUNGEN FÜR VORDERE STOSSDÄMPFER

- Zusätzlicher Schutz in rauem Gelände und bei widrigen Witterungsbedingungen.
- Als Paar verkauft.

Commander

715001324



SCHWELLER-SCHUTZROHR

- Schützt Seiten und Unterboden des Fahrzeugs vor großen Hindernissen.
- Schwarze Struktur-Elektrotauchbeschichtung sorgt für Beständigkeit.
- Serienmäßig beim Commander X- und XTP-Modell.

Commander und Maverick

715001722

XT-KOTFLÜGELVERBREITERUNGEN

- Sorgen für eine sportliche Optik und bieten gleichzeitig einen verbesserten Schutz vor Schmutz und Steinen.
- Vordere und hintere Kotflügelverbreiterungen sowie alle Montageteile inklusive.
- Serienmäßig bei XT-, XTP- und Limited-Modellen.

Commander

715001013





SPORT-SCHWELLER-SCHUTZROHR

- Bestehend aus einem hochbelastbaren Stahlrohr (3,81 cm).
- Leicht.

Commander und Maverick

715001649



 Einige der dargestellten Modelle, Zubehör- und Ausrüstungsartikel sind in Ihrem Land möglicherweise nicht verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem BRP-Händler.



RADIO-/GPS-NAVIGATIONSSYSTEM-KONSOLENADAPTER

- Anpassung der Mittelkonsole für den Einbau von GPS-Navigationssystem und/oder Audiosystem.
- Inklusive Abdeckung für nicht verwendeten Schacht für GPS-Navigationssystem oder Audiosystem.
- Serienmäßig beim Limited-Modell.

Commander, Maverick und Maverick MAX

715001404 • Schwarz

KOMPLETTES AUDIOSYSTEM

- Das Jensen†-Verstärker-/Receiver-System mit Lautsprechern und kabelgebundener Fernbedienung ist robust, praktisch und einfach einzubauen.
- Die wasserdichte Ausführung und die Verwendung UV-beständiger Materialien gewährleisten die Funktionstüchtigkeit selbst unter extremsten Fahrbedingungen.
- Dank der LED-Beleuchtung ist das System einfach zu bedienen und gut zu sehen.
- Zur Wahl stehen ein AM-/FM-Tuner und 7-Wetterkanäle. Außerdem ist das System kompatibel mit iPod, USB 2.0, MP3 und WMA für den Genuss Ihrer Lieblingsmusik über die vorderen und hinteren Lautsprecher.
- Dank der sofort betriebsbereiten Installation ist das System die ideale Wahl, um auch während der Fahrt für Unterhaltung zu sorgen.
- 4 x 50 W, Betriebsbereich -10° C bis 60° C.
- Erfordert Radio-/GPS-Navigationssystem-Konsolenadapter (715001404).
- Serienmäßig beim Limited-Modell.

Commander, Maverick

715001197





LAUTSPRECHER VORNE UND HINTEN

- Ergänzen Sie Ihr System mit diesem Paar Freiluft-Lautsprechern mit ausgezeichnetem Klang.
- Die Ausrüstung enthält schwarze Lautsprecherboxen und eine sofort betriebsbereite Verkabelung für den Anschluss an Radio und Verstärker (715001313).
- Satz enthält 2 Stück.
- Serienmäßig beim Limited-Modell.

Commander, Maverick und Maverick MAX (nur Lautsprecher vorn)

Vorn 13 cm • 715001309 **Hinten 16,5 cm • 715001315**



RADIO MIT VERSTÄRKER

- Einbaufertige kabelgebundene Kombination aus Fernbedienung und Verstärker, konzipiert für die Verwendung im Freien.
- Dank betriebsfertiger Verkabelung können AM-/FM-Tuner, 7-Wetterkanäle, iPod, USB 2.0, MP3 und WMA im Handumdrehen genutzt werden.
- Robuste Konstruktion sorgt für Langlebigkeit.
- 4 x 50 W, Betriebsbereich -10°C bis 60°C.
- Erfordert Radio-/GPS-Navigationssystem-Konsolenadapter (715001404).
- Serienmäßig beim Limited-Modell.

Commander, Maverick und Maverick MAX

715001313





GARMIN† MONTANA† 650T-GPS-NAVIGATIONSSYSTEM

- Heller 10,2-cm-TFT-Touchscreen mit 65.000 Farben (272 x 480 Pixel), auch bei Sonneneinstrahlung gut lesbar.
- Hochempfindlicher, WAAS-fähiger GPS-Empfänger mit Hotfix†.
- Ermöglicht den kabellosen Austausch von Routen, Strecken, Wegpunkten und Geocaches mit den Systemen Ihrer Freunde.
- Integrierte weltweite Basiskarte mit schraffiertem Relief und vorgeladener US-Topografie.
- Drei-Achsen-Kompass mit barometrischem Höhenmesser.
- MicroSD†-Kartensteckplatz für das Laden optionaler Karten.
- 5-Megapixel-Digitalkamera mit Autofokus und automatischem Geotagging.
- 3,5-mm-Klinkenbuchse für Audiogeräte.
- High-Speed-USB und serielle Schnittstelle.
- Robust und wasserdicht (IEC 60529 IPX7).
- Optionale Spannungsversorgung: drei auswechselbare AA-Batterien (für bis zu 22 Stunden Betrieb) oder wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akkupack (für bis zu 16 Stunden Betrieb).
- Inklusive Halterung für die Verwendung mit Radio-/GPS-Navigationssystem-Konsolenadapter (715001404).
- Serienmäßig beim Limited-Modell.

Commander, Maverick und Maverick MAX

715001361

Europäische Version

715001406





ANSCHLUSS FÜR VISIERHEIZUNG

- Optionaler Anschluss für Visierheizung sorgt für eine beschlagfreie Fahrt.
- Schneller und einfacher Einbau.
- Einzeln verkauft.
- Beheizte Sonnenblende nicht im Lieferumfang enthalten.

Commander, Maverick und Maverick MAX

715001246





GLAS-WINDABWEISER UND WISCHER (PAKET)
- Glas-Windabweiser mit Wischern und Waschflüssigkeitsspender.
- Metallrahmen mit Laminatglas zugelassen nach DOT.
- Breites Wischfeld (zwei Wischer).
- Zwei Wischgeschwindigkeiten.
- Windschutzscheiben-Waschflüssigkeitstank integriert im Fahrzeug-Servicebereich.
- Keine EC-Zulassung.

Commander
715001678



GANZE WINDABWEISER
- Konzipiert für den optimalen Durchblick und eine verbesserte Stoßfestigkeit im Vergleich zu Acryl-Windabweisern dank der Konstruktion aus haltbarem Polycarbonat.
- Kein Vergilben, Zerkratzen oder Springen; UV-beständig.
- Schnellbefestigungsklammern ermöglichen den schnellen, einfachen Ein- und Ausbau ohne Werkzeug.

Maverick, Maverick MAX	Commander
715001786	715001697



Dank des speziell zusammengesetzten, hartstoffbeschichteten Makrolon-Polycarbonats lassen sich Schlamm und Schmutz ohne Kratzen entfernen (nur für Maverick verfügbar).

GANZE WINDABWEISER (GEHÄRTETE BESCHICHTUNG)
- Kombiniert maximalen Schutz vor den Elementen mit optimalem Durchblick während der Fahrt.
- Polycarbonatmaterial mit (beidseitig) gehärteter Beschichtung für verbesserte Stoß- und Abriebfestigkeit und längeren Verschleißschutz.
- Kein Vergilben, Zerkratzen oder Springen; UV-beständig.
- Schnellbefestigungsklammern ermöglichen den schnellen, einfachen Ein- und Ausbau ohne Werkzeug.

Maverick, Maverick MAX	Commander
715001787	715001698



PANORAMA-MITTELSPIEGEL
- Konvexer Spiegel für weiten Blickwinkel.
- Kann mit oder ohne Dach und Windabweiser verwendet werden.
- Lichtschalter nicht enthalten.
- Sportsonnenblende wird separat verkauft.

Commander, Maverick und Maverick MAX
715000956

RÜCKSPIEGEL
- Pkw-typischer Spiegel.
- Kann mit oder ohne Dach und Windabweiser verwendet werden.
- Nicht verwendbar mit Leuchtenträger für Überrollvorrichtung oder Sportdach.

Commander, Maverick und Maverick MAX
715001191 • Schwarz



SEITENSPIEGEL
- Inklusive Klemme für die Befestigung an der Überrollvorrichtung.

Commander, Maverick und Maverick MAX
Links • 715001192 • Schwarz **Rechts • 715001418 • Schwarz**





HALBE WINDABWEISER

- Entworfen zum Schutz vor Wind und Schmutz sowie für optimalen Durchblick.
- Diese robuste, haltbare Konstruktion aus Polykarbonat bietet eine höhere Stoßfestigkeit als Windabweiser aus Acryl.
- Mit entgegengesetzt angebrachter Lippe zum Ablenken des Luftstroms.
- Kein Vergilben, Zerkratzen oder Springen; UV-beständig.
- Schnellbefestigungsklammern ermöglichen den schnellen, einfachen Ein- und Ausbau ohne Werkzeug.
- Serienmäßig beim Limited-Modell.

Maverick, Maverick MAX
715001653

Commander
715001696





Die Aluminiumkonstruktion macht aus ihm das beständigste Can-Am-Dach.

ALUMINIUM-SPORTDACH

- Geformtes Aluminiumdach mit einer Dicke von 2,25 mm.
- Widerstandsfähig und leicht.
- Sportliches Aussehen.

Commander, Maverick

715001659

Dank der durchdachten Konstruktion lässt sich das Verdeck von einer Person leicht und schnell aufklappen.





Zusammen mit dem Deluxe-Cabrio-Dach bietet die Sportsonnenblende umfassenden Schutz vor den Elementen.



WANDELBARES DELUXE-DACH

- Ultimativer Schutz, starkes Design und vollständige Integration.
- Die zweischichtige HDPE-Ausführung bietet eine hochwertige Optik und sorgt in Kombination mit der Sportsonnenblende für eine vollständige Abdeckung.
- Eine Schnellbefestigungshalterung ermöglicht den schnellen, einfachen Ein- und Ausbau ohne Werkzeug.

Commander 2014 und Maverick 2014

715001949 • Schwarz
715001950 • Gelb
715001951 • Rot

Commander 2011–2013, Maverick 2013

- Serienmäßig beim Limited-Modell.

715001478 • Schwarz
715001479 • Gelb
715001306 • Rot



SPORTSONNENBLENDE

- Zweischichtige HDPE-Sportsonnenblende in sportlicher Optik mit integrierten Staufächern für Fahrer und Beifahrer.
- Erforderlich für die Montage des Leuchtenträgers (715001718 oder 715001687).
- Komplett mit integrierten Vorbereitungen für Lichtschalter.
- Bildet in Kombination mit dem Deluxe-Cabrio-Dach ein vollständiges Dach für maximalen Schutz vor den Elementen.
- Einfacher Ein- und Ausbau.
- Kann in Kombination mit jedem Windabweiser verwendet werden.

Commander 2014, Maverick 2014, Maverick MAX

715001952 • Schwarz

Commander 2011–2013, Maverick 2013

- Serienmäßig beim Limited-Modell.

715000762 • Schwarz



Sie können Ihr SSV durch Lackieren des Sportdachs leicht individualisieren.







SPORTDACH

- Preisgünstiges Dach zum Schutz vor den Elementen.
- Thermogeformte TPO-Ausführung.
- Kann mit dem Leuchtenträger für das Sportdach (715001686 oder 715001094) kombiniert werden.

Commander, Maverick

715001679 • Schwarz

715001444 • Camo



Die Tarnlackierung wird auf das Sportdach mittels eines Wassertransferprozesses aufgetragen und ist so langlebig und UV-beständig.

 Einige der dargestellten Modelle, Zubehör- und Ausrüstungsartikel sind in Ihrem Land möglicherweise nicht verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem BRP-Händler.



Lassen Sie die Sonne herein: Rollen Sie dazu das Verdeck zusammen und befestigen Sie es an der Sonnenblende.



BIMINI-DACH MIT SONNENBLENDE

- Verdeck mit starrer Sonnenblende.
- Das Verdeck lässt sich auf der starren Sonnenblende verstauen.
- Starre Sonnenblende ermöglicht das Anbringen eines Leuchtenträgers.
- Mit Can-Am-Logo
- Düsengefärbter 600-Denier-Polyester
- Wasserabweisend
- UV-beständig

Commander, Maverick

715001198

Maverick MAX

715001965





Das Einsteigen in das und das Aussteigen aus dem Fahrzeug gestalten sich dank der weiten Türöffnung einfach.



ALUMINIUM-SPORTTÜREN

- Hergestellt aus leichtgewichtigem Aluminium.
- Öffnung mit Drehriegel und hinterem Scharnier für leichten Einstieg in das und leichten Ausstieg aus dem Cockpit.
- Pulverbeschichtetes Schwarz.

Commander 2011 bis 2013, Maverick 2013
715001658

Maverick MAX (Ausrüstung enthält vier Türen)
715001958

Commander 2014 und Maverick 2014
715002115

Unser exklusives System bietet eine Sicherheitsschnalleneinrichtung und ist ROHVA-konform.





4-PUNKT-GURTE

- Bei diesen 4-Punkt-Gurten kommen 5,08-cm-Schulter- und Hüftriemen sowie ein Gurtschloss wie im Automobilbereich zum Einsatz.
- Aufgenähte Schulterpolster und ein Lederpolster an den Hüften sorgen dafür, dass Sie sich wohlfühlen.
- Ein abnehmbarer Anbringungspunkt ermöglicht das Herausnehmen des Sitzes.
- Erfordert 4-Punkt-Gurt-Stange 715001980.

Commander und Maverick 2014

Fahrer

715000736

Beifahrer


715002010

4-PUNKT-GURT-STANGE

- Getestet gemäß ROHVA-Anforderungen.
- Stahlrohr mit 3,81 cm dicker Wand.

Commander 2014,
Maverick 2014

715001980





STELLEN SIE IHR Beleuchtungssystem **zusammen**

BEFOLGEN SIE FÜR EINE REIBUNGSLOSE BESTELLUNG DIE VIER FOLGENDEN SCHRITTE.

BESTELLBEISPIELE

Eigentümer eines **Maverick** möchte **zwei HID-** und **zwei Halogenleuchten** auf einem **schwarzen Träger an einem Sportdach**

BESTELLUNG > 715001382 (HID) und 715001383 (Halogen)
715001687 (Träger) und 715001689 (Stromkabel)

Eigentümer eines **Commander** möchte eine **43-cm-LED-Leuchtenleiste** an seinem **XT-STOSSFÄNGER**

BESTELLUNG > 715001979 (LED) und 715002175 (Verkabelung)



1 FAHRZEUG WÄHLEN

2 ANBRINGUNGSPUNKT WÄHLEN

3 LEUCHTE WÄHLEN

FAHRZEUG	ANBRINGUNGSPUNKT	25,4-CM-LED-LEISTE	43,2-CM-LED-LEISTE	99-CM-LED-LEISTE (NUR 2014ER-MODELLE)	HID (ALS PAAR VERKAUFT)	HALOGEN (ALS PAAR VERKAUFT)
Commander	**XT-Rammschutz/ Zubehörleiste**	715001955 (LED) und 715002175 (Beleuchtungsmontagesatz)	701001979 (LED) und 715002175 (Beleuchtungsmontagesatz)	Nicht zutreffend	715001382 (HID) und 715001366 (Beleuchtungsmontagesatz)	715001383 (Halogen) und 715001366 (Beleuchtungsmontagesatz)
	Sportsonnenblende	715001955 (LED) und 715001718 (Träger silber) oder 715001687 (Träger schwarz)	701001979 (LED) und 715001718 (Träger silber) oder 715001687 (Träger schwarz)	715001943 (LED)	715001382 (HID) und 715001718 (Träger silber) oder 715001687 (Träger schwarz) *SIEHE HINWEIS FÜR DEN EINBAU VON VIER LEUCHTEN	715001383 (Halogen) und 715001718 (Träger silber) oder 715001687 (Träger schwarz) *SIEHE HINWEIS FÜR DEN EINBAU VON VIER LEUCHTEN
	Sportdach, Bimini-Dach oder Überrollvorrichtung	715001955 (LED) und 715001094 (Träger silber) oder 715001686 (Träger schwarz)	701001979 (LED) und 715001094 (Träger silber) oder 715001686 (Träger schwarz)	715001943 (LED)	715001382 (HID) und 715001094 (Träger silber) oder 715001686 (Träger schwarz) *SIEHE HINWEIS FÜR DEN EINBAU VON VIER LEUCHTEN	715001383 (Halogen) und 715001094 (Träger silber) oder 715001686 (Träger schwarz) *SIEHE HINWEIS FÜR DEN EINBAU VON VIER LEUCHTEN
	Aluminiumdach	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	715001943 (LED)	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
Maverick	**Original-Rammschutz**	715001955 (LED) und 715002175 (Beleuchtungsmontagesatz) und 715001689 (Stromkabel)	701001979 (LED) und 715002175 (Beleuchtungsmontagesatz) und 715001689 (Stromkabel)	Nicht zutreffend	715001382 (HID) und 715001713 (Beleuchtungsmontagesatz) und 715001689 (Stromkabel)	715001383 (Halogen) und 715001713 (Beleuchtungsmontagesatz) und 715001689 (Stromkabel)
	Pre-Runner Rammschutz	Nicht zutreffend	715001955 (LED) und 715002175 (Beleuchtungsmontagesatz) und 715001689 (Stromkabel)	Nicht zutreffend	715001382 (HID) und 715001713 (Beleuchtungsmontagesatz) und 715001689 (Stromkabel)	715001383 (Halogen) und 715001713 (Beleuchtungsmontagesatz) und 715001689 (Stromkabel)
	Dune-Rammschutz vorne	715001955 (LED) und 715002175 (Beleuchtungsmontagesatz) und 715001689 (Stromkabel)	701001979 (LED) und 715002175 (Beleuchtungsmontagesatz) und 715001689 (Stromkabel)	Nicht zutreffend	715001382 (HID) und 715001713 (Beleuchtungsmontagesatz) und 715001689 (Stromkabel)	715001383 (Halogen) und 715001713 (Beleuchtungsmontagesatz) und 715001689 (Stromkabel)
	Sportsonnenblende	715001955 (LED) und 715001689 (Stromkabel) und 715001718 (Träger silber) oder 715001687 (Träger schwarz)	701001979 (LED) und 715001689 (Stromkabel) und 715001718 (Träger silber) oder 715001687 (Träger schwarz)	715001943 (LED) und 715001689 (Stromkabel)	715001382 (HID) und 715001689 (Stromkabel) und 715001718 (Träger silber) oder 715001687 (Träger schwarz) *SIEHE HINWEIS FÜR DEN EINBAU VON VIER LEUCHTEN	715001383 (Halogen) und 715001689 (Stromkabel) und 715001718 (Träger silber) oder 715001687 (Träger schwarz) *SIEHE HINWEIS FÜR DEN EINBAU VON VIER LEUCHTEN
	Sportdach, Bimini-Dach oder Überrollvorrichtung	715001955 (LED) und 715001689 (Stromkabel) und 715001094 (Träger silber) oder 715001686 (Träger schwarz)	701001979 (LED) und 715001689 (Stromkabel) und 715001094 (Träger silber) oder 715001686 (Träger schwarz)	715001943 (LED) und 715001689 (Stromkabel)	715001382 (HID) und 715001689 (Stromkabel) und 715001094 (Träger silber) oder 715001686 (Träger schwarz) *SIEHE HINWEIS FÜR DEN EINBAU VON VIER LEUCHTEN	715001383 (Halogen) und 715001689 (Stromkabel) und 715001094 (Träger silber) oder 715001686 (Träger schwarz) *SIEHE HINWEIS FÜR DEN EINBAU VON VIER LEUCHTEN
	Aluminiumdach	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	715001943 (LED) und 715001689 (Stromkabel)	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
Maverick MAX	**Original-Rammschutz**	715001955 (LED) und 715002175 (Beleuchtungsmontagesatz) und 715002036 (Stromkabel)	701001979 (LED) und 715002175 (Beleuchtungsmontagesatz) und 715002036 (Stromkabel)	Nicht zutreffend	715001382 (HID) und 715001713 (Beleuchtungsmontagesatz) und 715002036 (Stromkabel)	715001383 (Halogen) und 715001713 (Beleuchtungsmontagesatz) und 715002036 (Stromkabel)
	Pre-Runner Rammschutz	Nicht zutreffend	715001955 (LED) und 715002175 (Beleuchtungsmontagesatz) und 715002036 (Stromkabel)	Nicht zutreffend	715001382 (HID) und 715001713 (Beleuchtungsmontagesatz) und 715002036 (Stromkabel)	715001383 (Halogen) und 715001713 (Beleuchtungsmontagesatz) und 715002036 (Stromkabel)
	Dune-Rammschutz vorne	715001955 (LED) und 715002175 (Beleuchtungsmontagesatz) und 715002036 (Stromkabel)	701001979 (LED) und 715002175 (Beleuchtungsmontagesatz) und 715002036 (Stromkabel)	Nicht zutreffend	715001382 (HID) und 715001713 (Beleuchtungsmontagesatz) und 715002036 (Stromkabel)	715001383 (Halogen) und 715001713 (Beleuchtungsmontagesatz) und 715002036 (Stromkabel)
	Sportsonnenblende	715001955 (LED) und 715002036 (Stromkabel) und 715001718 (Träger silber) oder 715001687 (Träger schwarz)	701001979 (LED) und 715002036 (Stromkabel) und 715001718 (Träger silber) oder 715001687 (Träger schwarz)	715001943 (LED) und 715002036 (Stromkabel)	715001382 (HID) und 715002036 (Stromkabel) und 715001718 (Träger silber) oder 715001687 (Träger schwarz) *SIEHE HINWEIS FÜR DEN EINBAU VON VIER LEUCHTEN	715001383 (Halogen) und 715002036 (Stromkabel) und 715001718 (Träger silber) oder 715001687 (Träger schwarz) *SIEHE HINWEIS FÜR DEN EINBAU VON VIER LEUCHTEN
	Sportdach, Bimini-Dach oder Überrollvorrichtung	715001955 (LED) und 715002036 (Stromkabel) und 715001094 (Träger silber) oder 715001686 (Träger schwarz)	701001979 (LED) und 715002036 (Stromkabel) und 715001094 (Träger silber) oder 715001686 (Träger schwarz)	715001943 (LED) und 715002036 (Stromkabel)	715001382 (HID) und 715002036 (Stromkabel) und 715001094 (Träger silber) oder 715001686 (Träger schwarz) *SIEHE HINWEIS FÜR DEN EINBAU VON VIER LEUCHTEN	715001383 (Halogen) und 715002036 (Stromkabel) und 715001094 (Träger silber) oder 715001686 (Träger schwarz) *SIEHE HINWEIS FÜR DEN EINBAU VON VIER LEUCHTEN
	Aluminiumdach	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	715001943 (LED) und 715002036 (Stromkabel)	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend

4 **BESTELLEN SIE ALLE TEILENUMMERN, DIE ZUTREFFEN.**

*WARNUNG: Wenn mehr als eine HID- oder Halogenleuchtenausstattung auf einem Leuchtenträger anbringen wollen, müssen Sie lediglich einen Träger und ein Stromkabel (falls erforderlich) bestellen.









25,4-CM-LED-LEUCHTENLEISTE (60 W)

- Diese vollständige 10-W-Cree-LED-Leuchtenleiste liefert mit 5.400 Lumen eine große Leistung im Verhältnis zu ihrer Größe.

Commander, Maverick und Maverick MAX

715001955 • Schwarz

* Hinweis: ausschließlich für die Verwendung im Gelände





43,2-CM-LED-LEUCHTENLEISTE (100 W)

- Vollständige 10-W-Cree-LED-Leuchtenleisten-Ausrüstung.
- Diese Beleuchtung passt mit dem entsprechenden Träger an die meisten Rammschütze und erzeugt 9.000 Lumen.

Commander, Maverick und Maverick MAX

715001979 • Schwarz

* Hinweis: ausschließlich für die Verwendung im Gelände





99-CM-LED-LEUCHTENLEISTE (240 W)

- Vollständige 10-W-Cree-LED-Leuchtenleisten-Ausrüstung mit 21.600 Lumen.
- Diese Beleuchtung sitzt geschützt in der Überrollvorrichtung und bietet eine Mischung aus Flutleuchten und Scheinwerfern.
- Diese Ausrüstung verfügt über Halterungen für den Einbau.
- Nicht vereinbar mit ganzen Windabweisern.

Commander 2014, Maverick 2014 und Maverick MAX

715001943 • Schwarz

* Hinweis: ausschließlich für die Verwendung im Gelände

LEUCHTEN-STROMKABEL

(Nicht abgebildet)

- Für die Energieversorgung von der hinteren Batterie zum Armaturenbereich.
- Sicherung inklusive.

Maverick	Maverick MAX
715001689	715002036



LEUCHTENTRÄGER FÜR SPORTSONNENBLENDE

- Verleiht Can-Am-Side-by-Side-Fahrzeugen einen eigenen Look.
- Hergestellt aus stabilem Aluminium.
- Wesentlicher Schutz für Ihre Zubehör-Beleuchtungssysteme.
- Voll integriert.
- Kann direkt an die Sportsonnenblende (715000762 oder 715001952) angebracht werden.
- Inklusive Verkabelung.
- Leuchten werden separat verkauft.

Commander, Maverick und Maverick MAX

715001718 • Silber
715001687 • Schwarz



LEUCHTENTRÄGER FÜR ÜBERROLLVORRICHTUNG ODER SPORTDACH

- Verleiht Can-Am-Side-by-Side-Fahrzeugen einen eigenen Look.
- Hergestellt aus stabilem Aluminium.
- Wesentlicher Schutz für Ihre Zubehör-Beleuchtungssysteme.
- Voll integriert.
- Kann direkt an die Überrollvorrichtung oder das Sportdach (715001679 oder 715001444) angebracht werden.
- Inklusive Verkabelung.
- Leuchten werden separat verkauft.

Commander, Maverick und Maverick MAX

715001094 • Silber
715001686 • Schwarz



BELEUCHTUNGSMONTAGESATZ

- Can-Am-Gussklemmen ermöglichen den mühelosen Einbau der Beleuchtung und der gesamten Verkabelung mit komfortabler Bedienung über einen im Armaturenbrett integrierten Schalter.
- Erforderlich für HID-Leuchten oder Halogenleuchten.
- Ermöglicht zahlreiche Beleuchtungsanbringungsoptionen.

Maverick und Maverick MAX	Commander
715001713	715001366



BELEUCHTUNGSMONTAGESATZ FÜR LED-LEUCHTENLEISTE

- Can-Am-Gussklemmen ermöglichen den mühelosen Einbau der Beleuchtung und der gesamten Verkabelung mit komfortabler Bedienung über einen im Armaturenbrett integrierten Schalter.
- Erforderlich für 25,4-cm- und 43,18-cm-LED-Leuchtenleiste.
- Ermöglicht zahlreiche Beleuchtungsanbringungsoptionen.

Commander, Maverick und Maverick MAX

715002175





BLINKERSATZ

- Komplett mit Blinker, Hupe und beleuchtetem Kennzeichenträger.
- Lässt sich an das Fahrzeug anbringen.
- Nicht straßenzulassungsfähig.
- Nicht geeignet für die Verwendung mit dem Xtreme-Rammschutz vorne (71500951) und dem unteren Heckklappenschutz (715001097).

Commander

715001308



HID-LEUCHTEN VON HELLA†

- Unvergleichliches und leistungsstarkes, sofort betriebsbereites System für besonders weit reichende HID-Beleuchtung – macht beim Fahren die Nacht zum Tag.
- Integriertes Vorschaltgerät mit 81 mm großer, transparenter Glaslinse und schwenkbare und robuste Halterung sorgen für eine kompakte Ausführung.
- Wasser- und staubdicht nach IP67 und IP6K9K.
- Höchste elektromagnetische Verträglichkeitseinstufung.
- EMV-Klasse 5 nach CISPR 25, für absolut störungsfreien elektronischen Betrieb.
- Spitzenleuchtleistung mit nur 35 W.
- Leuchtstärke ist 2,-mal höher als bei einer herkömmlichen Halogenleuchte bei 35 % weniger Energieverbrauch.
- Hohe Schwingungsfestigkeit mit längerer Lebensdauer als Halogenleuchten.
- Konstante Lichtstärke auch bei schwankender Versorgungsspannung.
- Grundlegende Verkabelung und Schalter inklusive.
- Wird als 2er-Pack verkauft.
- Informationen zur perfekten Eignung siehe S. 120.

Commander, Maverick

715001382



HALOGEN-LEUCHTEN VON HELLA†

- Bieten eine besonders große Leuchtweite.
- 81 mm große, transparente Glaslinse und schwenkbar angebrachte, hochbeanspruchbare Halterung sorgen für eine kompakte Ausführung.
- Grundlegende Verkabelung und Schalter inklusive.
- Wird als 2er-Pack verkauft.
- Informationen zur perfekten Eignung siehe S. 120.

Commander, Maverick

715001383



RAM†-SCHEINWERFER

- Robuster Scheinwerfer mit hoher Leuchtintensität (37,5 W), serienmäßig ausgestattet mit gummiummantelten, doppelten Kugelkopf (2,5 cm Durchmesser) und Einsteckbuchse.
- Lässt sich einfach von Ihren XT-Transportboxschienen abnehmen und an anderer Stelle befestigen.
- Für die Anbringung an die Transportbox ist die 12-V-Steckdose für die Transportbox (715001321) erforderlich.

Commander 2012 und neuer

715000007





EXKLUSIV VON CAN-AM

BEFESTIGUNGSSCHIENE FÜR AUSRÜSTUNG

- Speziell für Ihr Side-by-Side-Fahrzeug entwickeltes feststehendes Schienensystem.
- Zur Befestigung an der Überrollvorrichtung hinter Fahrer und Beifahrer.
- Universelle Befestigungslösung für zahlreiche Zubehörteile von Kolpin, wie Werkzeughalterungen, Benzinkanister, Gewehrkoffer 6.0, Impact-Gewehrkofferhalterung und Universal-Motorsägenhalterung.
- Schiene besteht aus hoch beanspruchbarem, extrudiertem und schwarz eloxiertem Aluminium mit einer Stärke von 4,55 mm.
- Bewegliche Halterung für Befestigungsschiene von Kolpin (715001422) inklusive.

Commander, Maverick und Maverick MAX

715001320





HALTERUNG FÜR KOLPIN-BEFESTIGUNGSSCHIENE

- Zubehörhalterung für die Montage von zusätzlichem Zubehör an der Werkzeug-Befestigungsschiene (715001320).
- Halteklammer und Metallhalterungen inklusive.

Commander, Maverick und Maverick MAX

715001422



WERKZEUGHALTERUNGEN VON KOLPIN

- Haltbare und flexible Halterungen sorgen für gute Dämpfung und optimalen Schutz. Für die passgenaue Befestigung verschiedenster Gegenstände mit einem Durchmesser von 2,5 bis 10 cm.
- Robuste Konstruktion für den Transport von Bögen, Angelruten, Rechen, landwirtschaftlichen Geräten und mehr.
- Entriegelungsknopf zum Öffnen der Halterungen sorgt für schnellen Zugriff auf das Werkzeug.
- Robustes Basissystem für härteste Einsätze konzipiert.
- Geeignet für Werkzeug-Befestigungsschiene (715001320).
- Als Paar verkauft.

Commander, Maverick und Maverick MAX	(LinQ-Befestigung) Maverick und Maverick MAX
715001421	715001351



UNIVERSAL-MOTORSÄGENHALTERUNG VON KOLPIN

- Wurde speziell für den sicheren Transport Ihrer Kettensäge in Ihrem Side-by-Side-Fahrzeug konzipiert.
- Die hochbelastbare, schwarze, pulverbeschichtete Metallhalterung eignet sich für jede Art von Kettensäge mit einem Sägeblatt bis zu 51 cm Länge.
- Dämpfende Gummiauflagen sorgen für eine sichere Befestigung.
- Schnell entfernbar durch klappbare Ausführung.
- Befestigung der Säge in senkrechter Position oder nach beiden Seiten in einem Winkel von 45°.
- Erfordert Werkzeug-Befestigungsschiene (715001320).
- Schutzhülle inklusive.

Commander, Maverick und Maverick MAX

715001423 • Schwarz





Dieser Koffer weist das größte Fassungsvermögen aller Kolpin-Gewehrkoffer auf.





GEWEHRKOFFER† 6.0 IMPACT† VON KOLPIN†

- Mit zusätzlichem Stauraum für Waffen mit Pistolengriff und kleine Zweibeine.
- Problemlose Unterbringung von Gewehren mit einer Gesamtlänge von bis zu 129,54 cm.
- Großzügiges Platzangebot für 60-mm-Zielfernrohre.
- Heckmontage erleichtert den Zugriff.
- Abschließbarer Schnappverschluss.
- Ergonomisch geformter Griff und ausgeformte Befestigungspunkte für Gewehrschlaufe.
- Passend für Gewehre und Flinten (Rechts- und Linksschützen).
- Enthält entfernbaren, stoßdämpfenden Schaumstoff und Nylon-Impact-Futter für hochwertigen Innenschutz.
- Erfordert Werkzeug-Befestigungsschiene (715001320) und Gewehrkofferhalterung von Kolpin (715001420).
- Geeignet für die gemeinsame Befestigung mit zusätzlicher Gewehrkofferhalterung (715001586).

Commander, Maverick und Maverick MAX

715001419 • Schwarz

GEWEHRKOFFERHALTERUNG VON KOLPIN

- Passend für einen Kolpin-Gewehrkoffer 6.0 Impact (715001419).
- Leicht und extrem robust.
- Einfach einstellbar ohne Werkzeug.
- Ermöglicht genaue Einstellung des Gewehrwinkels.
- Erfordert Werkzeug-Befestigungsschiene (715001320).

Commander, Maverick und Maverick MAX

715001420 • Schwarz


ZUSÄTZLICHE GEWEHRKOFFER-HALTERUNG

(Nicht abgebildet)

- Erfordert Halterung für Kolpin-Befestigungsschiene..

Commander, Maverick und Maverick MAX

715001586



BENZINKANISTERHALTERUNG VON KOLPIN

- Einfach und schnell zu befestigende, sichere Halterung für Ihren Benzinkanister, der genug Platz für andere Ausrüstung lässt.
- Vierteldrehknopf ermöglicht schnelles und einfaches Lösen des Benzinkanisters von der Halterung.
- Perfekt auf den 5,68-l-Benzinkanister Jr. (715001425) abgestimmt.
- Den 15,14-l-Benzinkanister (715001424) mithilfe von zwei Benzinkanisterhalterungen anbringen*.

*Nicht CE-konform bei Anbringung von kraftstoffführenden Elementen.

Commander, Maverick und Maverick MAX

715001427 • Schwarz





15,14-L-BENZINKANISTER UND 5,68-L-BENZINKANISTER JR. VON KOLPIN†

- Robuster Benzinkanister für längere Fahrten.
- Zur Befestigung am SSV, an der Garagenwand, am Wohnmobil usw.
- Aus durchstoßfestem und quetschsicherem, hochdichtem Polyethylen.
- Der selbstschließende Ausguss mit Selbstentlüftung sorgt für eine tropffreie Verwendung und ist CARB- und CPSC-konform.
- Dank des geformten Griffs leicht zu tragen und zu befüllen.
- Erfordert Werkzeug-Befestigungsschiene (715001320) und Benzinkanisterhalterung* (715001427) für einfache und praktische Befestigung an Ihr SSV.
- CARB-konform und EPA-zertifiziert.
- Abmessungen: 87,63 cm x 7,62 cm x 33,66 cm/.

*Befestigungssysteme sind bei Anbringung von kraftstoffführenden Elementen nicht CE-konform.

Commander, Maverick und Maverick MAX

15,14 l • 715001424

- Erfordert Werkzeug-Befestigungsschiene (715001320) und Benzinkanisterhalterung* (715001427).
- Abmessungen: 29,21 cm x 11,43 cm x 30,48 cm.
- 5,68 l

*Befestigungssysteme sind bei Anbringung von kraftstoffführenden Elementen nicht CE-konform.

Commander, Maverick und Maverick MAX

5,68 l • 715001425





LinQ-124-L-GEPÄCKBOX

- Ausgestattet mit dem LinQ-System lässt sich die hintere Gepäckbox in Sekunden befestigen.
- Fassungsvermögen von 124 l mit hindernisfreiem Platz für maximale Verstaumöglichkeiten und maximalen Zugriff auf den Innenbereich.
- Hergestellt aus Spritzguss-Polyethylen, doppelwandig an entscheidenden Stellen.
- Der vollständig abgedichtete Deckel schützt Ihre Gegenstände vor Staub, Feuchtigkeit und den Elementen.
- Kann nicht zusammen mit dem Baja-Ersatzreifenhalter (715000826) und (715002011) angebracht werden.

Maverick, Maverick MAX

715001747 • Schwarz
715001748 • Keine Rückleuchte (mit EC-Zulassung)

LinQ-124-L-GEPÄCKBOX-VERKLEIDUNGSSATZ

- Geeignet für LinQ-124-l-Gepäckbox.

Maverick, Maverick MAX

715001391 • Schwarz
715001392• Gelb

715001397 • Schwarz (EG)
715001398 • Gelb (EG)

ANSCHLUSSKABEL FÜR LinQ-GEPÄCKBOX

- Erforderlich für die Funktion der Schlussleuchte.

Maverick, Maverick MAX

710003419 • Schwarz





LinQ ist ein exklusives System von BRP.



LinQ DELUXE-MODULTASCHEN

- Ohne Werkzeug anbring-/abnehmbar.
- Vielseitig, robust, geräumig und attraktiv.
- Ideal für den Transport unter allen Bedingungen.
- Wetterfest, kratzfest, mit geformtem Gummiunterteil.
- Mittleres Fach kann allein auf dem Träger verwendet werden.
- Abnehmbarer Sammelbehälter.

Maverick, Maverick MAX

44 l	73 l
715001695	715001694







GEPÄCKTRÄGERAUFSÄTZE

- Robust und beständig.
- Einfaches Anbringen ohne Werkzeuge dank LinQ-System.
- Damit bleibt Ihr Gepäck sicher an Ort und Stelle.
- In wenigen Sekunden montiert.

Maverick, Maverick MAX

10 cm	15 cm
715000944 • Silber	715001187 • Silber
715001665 • Schwarz	715001671 • Schwarz

 Einige der dargestellten Modelle, Zubehör- und Ausrüstungsartikel sind in Ihrem Land möglicherweise nicht verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem BRP-Händler.



TRANSPORTBOXABDECKUNG

- Für die sichere Abdeckung aller Gegenstände in Ihrer Transportbox
- Verhindert das Eindringen von Spritzwasser in die Transportbox.
- Mühelos abnehmbar für den schnellen Zugriff.
- Passt mit oder ohne XT-Transportboxschienen.

<u>Commander</u>

715001194



GEPÄCKTASCHE

- Robuste, vielseitige Gepäcktasche mit Regenhülle für zusätzlichen Schutz gegen die Elemente.

<u>Commander, Maverick, Maverick MAX</u>

280000539



Einige der dargestellten Modelle, Zubehör- und Ausrüstungsartikel sind in Ihrem Land möglicherweise nicht verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem BRP-Händler.



LADEFLÄCHEN -AUSKLEIDUNG

- Deckt den hinteren Fahrzeugbereich ab, bietet vielfältige Nutzungsmöglichkeiten.
- Beinhaltet stabile Befestigungsvorrichtung für Ihre Gegenstände.
- Entfernung ohne Werkzeuge.
- Hergestellt aus widerstandsfähigem Polyethylen-Kunststoff.

<u>Maverick, Maverick MAX</u>

715001904

N

HECKFENSTERNETZ


- Netz für eine coole Optik.
- Kinderleichte Anbringung.
- 5,08-cm-Klettverschlüsse.
- An der Überrollvorrichtung zu befestigen.

Commander 2014 und Maverick 2014

715002004

Commander 2011–2013, Maverick 2013

715000832 • Schwarz





TRANSPORTBOX-ELASTIKNETZ

- Elastisches Netz zum Einhaken am Boden der Transportbox.
- Ideal für die Unterbringung von leichteren und unregelmäßig geformten Gegenständen.

Commander

715001372 • Schwarz

TRANSPORTBOX-AUFBEWAHRUNGSNETZ

- Maschennetz.
- Für die senkrechte Unterbringung von Gegenständen.
- Schneller Einbau.

Commander

715001370 • Schwarz

TRANSPORTBOXNETZ

- Stabiles Netz zum Einhaken am Boden der Transportbox für die sichere und kompakte Unterbringung Ihres Gepäcks.

Commander

715001371 • Schwarz





WINDSCHOTT

- Vollständige Netzabdeckung hinten sorgt zusammen mit Windabweiser für optimalen Windschutz.
- An der Überrollvorrichtung zu befestigen.
- Weißes Can-Am-Logo auf schwarzem Netz.
- Serienmäßig beim Limited-Modell.

Commander 2014 und Maverick 2014
715002003

Commander 2011–2013, Maverick 2013
715001193





HECKFOLIENFENSTER

- Folienfenster aus transparentem Vinyl, widerstandsfähig gegen Kälterisse bis zu einer Temperatur von -20° C.
- Verhindert unter harten Einsatzbedingungen das Eindringen von Staub und Regen in das Fahrzeug.
- Schnelle Anbringung mit 5,08-cm-Klettverschlüssen.

Commander 2014 und Maverick 2014
715002005

Commander 2011–2013, Maverick 2013
715001373



ERSATZRAD-HALTERUNG IM BAJA-STIL

- Hält Ihr Ersatzrad fest.
- Schnelles Anbringen und Entfernen des Rads mit speziell gestaltetem Verzurrriemen.
- Kombinierbar mit dem Wagenheber.
- Stoßfänger hinten erforderlich für Anbringung (71500645).
- Hergestellt aus beständigem Stahlrohr.
- Nicht geeignet für Modelle mit EC-Zulassung.

N **Maverick MAX**
715002011

Maverick
715000826



SPORTLENKRAD

- Aus weichem Polyurethan, schwarze Griffflächen mit silbernen Speichen.
- Serienmäßig bei X-, XT-, XTP-, XRS- und Limited-Modellen.

Commander, Maverick und Maverick MAX
715001134



WAGENHEBER

- ProArmor† Quickshot-Wagenheber.
- Hilft Ihnen unterwegs beim Wechseln eines platten Reifens.
- Beinhaltet einen großen Fuß für mehr Stabilität, auch auf weichem Boden.
- 17-mm-Schlüssel inklusive für einfaches Entfernen des Rads.
- Lässt sich auf der Commander-Ladefläche verstauen.

Commander, Maverick und Maverick MAX
715001719

 Einige der dargestellten Modelle, Zubehör- und Ausrüstungsartikel sind in Ihrem Land möglicherweise nicht verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem BRP-Händler.



715001025



715001655



715001368

ABDECKUNG FÜR TRANSPORT UND LAGERUNG

- Konstruktion aus lösungsgefärbtem, wasserabweisendem 300-Denier-Polyester mit Can-Am-Logo.
- Verfügt über eine Zugriffsmöglichkeit auf Kraftstofftank, Transportbox und Innenraum.
- Strapazierfähige Kordel zur sicheren Befestigung an der Unterseite.
- Mit weichem Material im Windabweiserbereich, um Kratzer während des Transports zu verhindern.

Commander

- Passt mit oder ohne Dach, Leuchtenträger, vorderen Gepäckträger, Lampenschutz, hinteren Stoßfänger, Xtreme-Stoßfänger oder Seitenspiegel.

715001025

Maverick

- Passt mit oder ohne Dach, Leuchtenträger, Rammschutz hinten, Rammschutz vorne, Seitenspiegel und Ersatzrad-Halterung im Baja-Stil.

715001655

ABDECKPLANE

- Hergestellt aus wasserabweisendem 100-Denier-Polyester.
- Gute Passform dank Abschluss mit strapazierfähigem, elastischen Kordelzug und Polypropylen-Gewebe.
- Kann mit oder ohne die meisten Zubehörteile verwendet werden.

Commander

715001368



STÜTZEN FÜR ANHÄNGERPLANE

- 8 mm starke Glasfaserstützen verhindern die Ansammlung von Schnee oder Regen auf Ihrer Anhängerplane.
- Als Paar verkauft.
- Inklusive Nylontasche.
- Nicht für die Verwendung während des Anhängertransports geeignet.

Commander und Maverick

715001374



KÜHLERSCHUTZ

- Metallgitter mit schwarzer Epoxid-Elektrotauchbeschichtung zur Montage vor der Kühlerfront. Schützt den Kühler vor Steinen und Ästen.

Commander

715001126 • Schwarz



HECKKLAPPENSCHLOSS

- Vorrichtung zur Verriegelung der unteren Heckklappe.
- Einschließlich Schlüssel.

Commander

715001127



WORK KEY

- Der Schlüssel begrenzt die Fahrzeuggeschwindigkeit auf 40 km/h für den Einsatz auf Baustellen.

Commander, Maverick und Maverick MAX

715001201



ABSCHLIESSBARER TANKDECKEL

- Zum Schutz Ihres Kraftstoffs.
- Erfüllt EPA-Anforderungen.

Commander, Maverick und Maverick MAX

715001124



12-V-STECKDOSE FÜR TRANSPORTBOX

- 12-Volt-Zubehör-Steckdose.
- Einfacher Einsteck-Kabelsatz.
- Kabelstrang inklusive.

Commander 2012 und jünger	Maverick und Maverick MAX
715001321	715001650



N

SCHAUMSTOFF-LUFTFILTER

- Die beste Wahl für die rauesten Bedingungen.
- Mehrstufiger Ölfilterschaumstoff für überragende Staubfilterleistung mit hohem Luftstrom.
- Wasch- und wiederverwendbar.

Commander, Maverick und Maverick MAX

715001956

AUSTAUSCHSCHAUMSTOFF

(Nicht abgebildet)

Commander, Maverick und Maverick MAX

707800582

DPS-MODUL

(Nicht abgebildet)

Commander

715001202



LUFTEINLASS-VORFILTER

- Mehr Schutz für Ihren Motor bei rauen Geländebedingungen.
- Der Filter stoppt Partikel, die größer als 0,1 mm sind.

Commander, Maverick und Maverick MAX

715000953

MAVERICK UND COMMANDER
TEILE UND ZUBEHÖR



RT40-WARN†-SEILWINDENSATZ

- Vollständig abgedichtet, Zugkraft von bis zu 1814,37 kg.
- Einschließlich 1,5-PS-Motor, 16,7 m langem Drahtseil mit 6 mm Durchmesser, ergonomisch geformtem Kupplungsknopf, mechanischer Bremse, tragbarer Fernbedienung und integriertem Schalter für Armaturenbrett, wasserdichtem Schutz und Seilführungsrolle.
- CE-zertifiziert.
- Serienmäßig bei Limited- sowie XT-, XTP- und LTD-Modellen.

Commander	Maverick und Maverick Max
715001899 **(erfordert Stützplatte 715000704 für Seilwinde und Anhängevorrichtung)**	715002071



Einige der dargestellten Modelle, Zubehör- und Ausrüstungsartikel sind in Ihrem Land möglicherweise nicht verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem BRP-Händler.



SEILFÜHRUNGSROLLE

- Empfohlen beim Wechseln des Seils.
- Hochleistungs-Ersatzseilführungsrolle für RT40-Warn-Seilwinde.

Commander, Maverick und Maverick MAX

715001119



MONTAGEPLATTE FÜR SEILWINDE

- Montageplatte für Seilwinde mit einer Zugkraft von 1814,37 kg.

Maverick und Maverick MAX

715001699



KABELLOSE FERNBEDIENUNG

- Dank des Kabelsatzes mit integrierter Antenne und komplettem Montagezubehör ist dieses System schnell und einfach zu installieren.
- Mit dieser schnurlosen Fernbedienung können Sie Ihre Seilwinde von überall in einem Abstand von 15,2 m bedienen und erhöhen so Ihre Bergungsmöglichkeiten.
- Alle Komponenten sind wetterfest.

Commander, Maverick und Maverick MAX

715001592





SEILWINDENSATZ FÜR UNIVERSALMONTAGE

- Für die Verwendung mit dem RT40-Warn-Seilwindensatz (715001899).
- Universalsystem, das leicht an Front oder Heck des Can-Am Commander angebracht werden kann.
- Komplett mit sofort betriebsbereitem Can-Am-Kabelstrang vorn und hinten.
- Dank des ergonomisch geformten Griffs einfach von vorn nach hinten zu tragen.
- Für den Einbau ist die vordere 5,08-cm-Anhängevorrichtung (715000663) erforderlich.
- Der integrierte Adapter ermöglicht die Nutzung mit der Zugvorrichtung für Universalmontage (715001142), nicht inklusive.

Commander

715000659



QUERSTABILISATOR VORNE

- Verbessert Fahrzeugstabilität und -kontrolle bei schneller Kurvenfahrt.
- Serienmäßig beim X- und XTP-Modell.

Commander

715001125



STÜTZPLATTE FÜR SEILWINDE UND ANHÄNGEVORRICHTUNG

- Montageplatte für RT40-WARN-Seilwinde (715001899) und 5,08-cm-Anhängevorrichtung vorn (715000663).
- Serienmäßig bei XT- und Limited-Modellen.

Commander

715000704



ANHÄNGEVORRICHTUNG

- 5,08-cm-Anhängevorrichtung für hohe Beanspruchung.
- Kann bis zu 589,67 kg ziehen.

Maverick und Maverick MAX

715001648



5,08-CM-ANHÄNGE-VORRICHTUNG VORN

- Kann mit einer 5,08-cm-Standardzugstange verwendet werden.
- Komplett mit integrierter Schnellkupplungs-/-lösevorrichtung für einfaches Anbringen und Entfernen der Zugstange.
- Ermöglicht Ziehen/Schieben bei Frontanbringung oder das Anbringen zusätzlicher Anbaugeräte wie eines Räumschilds.
- Für die Befestigung ist eine Stützplatte 715000704 für Seilwinde und Anhängevorrichtung erforderlich.

Commander

715000663



ZUGVORRICHTUNG FÜR UNIVERSALMONTAGE

- 3,8-cm-Stangensystem, keine Kugel.
- Erfordert Seilwindensatz für Universalmontage (715000659).

Commander

715001142



SYNTHETISCHES VERLÄNGERUNGSSEIL

- Leichtgewichtig, 0,64 cm Durchmesser, einfach zu handhaben und klappert nicht in der Transportbox.
- Lässt sich leicht mit dem Windenseil verbinden und ermöglicht eine zusätzliche Länge von 15,2 m.
- Zugkraft pro Seil: 1814,37 kg.

Commander, Maverick und Maverick MAX

715001120



ERSATZDRAHTSEIL

- 15,24 m langes Drahtseil mit 6 mm Durchmesser für den Einsatz mit der RT40-Warn-Seilwinde.

Commander, Maverick und Maverick MAX

715001117



SYNTHETISCHES WINDENSEIL

- 15,2 m langes synthetisches Seil mit 6 mm Durchmesser für den Einsatz mit der RT40-Warn-Seilwinde.

HINWEIS: Beim Austausch eines Drahtseils durch das synthetische Seil muss auch die Seilführungsrolle ausgetauscht werden, um Beschädigung und Verschleiß des neuen synthetischen Seils durch die raue Oberfläche der alten Seilführungsrolle zu vermeiden.

Commander, Maverick und Maverick MAX

715001118

SSV-WINTERZUBEHÖR

DPS-MODUL ERMÖGLICHT EINFACHES LENKEN UND GENAUE GESCHWINDIGKEITS-MESSER-WERTE

LEICHTESTES GANZJAHRES-RAUPENSYSTEM MIT ALUMINIUM-GUSSRAHMEN

SCHNEEORIENTIERTES RAUPENPROFIL LÄSST DIE DREI ANDEREN JAHRESZEITEN VERGESSEN

HÖCHSTE BODENFREIHEIT IN DIESEM FAHRZEUGSEGMENT

GUMMIUMSPRITZTE RÄDER ZUR REDUZIERUNG VON VIBRATION

ABGEDICHTETE DOPPELLAGER-RÄDER FÜR HARTE GANZJAHRESANFORDERUNGEN

EINFACHE DREHMOMENTEINSTELLUNG FÜR SCHNELLE UND EINFACHE SPANNUNGSVERSTELLUNG

SCHNELLES UND EINFACHES WECHSELN ZWISCHEN DEN MODI „TIEFSCHNEE“ UND „SCHWIERIGES GELÄNDE“

DAS EINZIGARTIGE POTENTIAL DES COMMANDER IST NICHT NUR AUF EINSÄTZE AUF UNBEFESTIGTEM BODEN BEGRENZT. DIESES FAHRZEUG IST MIT DEM RICHTIGEN ZUBEHÖR AUCH IM SCHNEE UNSCHLAGBAR.



Das Apache 360-Raupensystem bietet unglaubliche Traktion zu jeder Jahreszeit.



Man könnte fast meinen, dass das Commander-Modell für das Räumen von Schnee konzipiert worden sei.



Nehmen Sie Ihr Gepäck mit und verstauen Sie es mithilfe der innovativen Gepäcksystemen.



Schützen Sie sich vor den Elementen mit einem Windabweiser und einem Dach.

 Einige der dargestellten Modelle, Zubehör- und Ausrüstungsartikel sind in Ihrem Land möglicherweise nicht verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem BRP-Händler.

GEEIGNET FÜR DIE HÄRTESTEN BEDINGUNGEN ÜBER DAS GANZE JAHR. DIESES NEUE SYSTEM VERFÜGT ÜBER ZWEI VOM FAHRER WÄHLBARE EINSTELLUNGEN FÜR EINEN BESSEREN ANSTELLWINKEL ODER MEHR AUFTRIEB.



APACHE 360 LT-RAUPENSYSTEM

- Höchste Bodenfreiheit in diesem Fahrzeugsegment: 2,54 cm extra.
- Um 853,4 cm^2 größere Aufstandsfläche als beim ATV-Raupensystem.
- Basiert auf der gleichen Konstruktion, die unser Apache 360-ATV-System zum besten Ganzjahres-Raupensystem macht.
- Geeignet für die härtesten Bedingungen über das ganze Jahr. Dieses neue System verfügt über zwei vom Fahrer wählbare Einstellungen für einen besseren Anstellwinkel oder mehr Auftrieb.
- Hochleistungskomponenten sorgen für Verlässlichkeit. Die Ausführung ermöglicht ausgezeichnete Beschleunigung und Kurvenfahrt sowie ausgezeichnetes Brems- und Schräghangfahrverhalten.
- Schneller Umbau von Rädern auf Raupen innerhalb von lediglich 20 Minuten.

Commander

715000959








LUFTEINLASS-VORFILTER

- Mehr Schutz für Ihren Motor bei rauen Geländebedingungen.
- Der Filter stoppt Partikel, die größer als 0,1 mm sind.
- Erforderlich für die Aufrechterhaltung der Fahrzeuggarantie, wenn die Raupen angebracht sind.

Commander, Maverick und Maverick MAX

715000953



APACHE 360-MONTAGE-SATZ

(Nicht abgebildet)

Commander

715002031

Alpine Flex-Räumschild



182,88-CM-ALPINE FLEX-RÄUMSCHILD

- Räumschild aus flexiblem UHMV, höchste Schlagfestigkeit aller derzeit hergestellten thermoplastischen Kunststoffe.
- Die enorme Biegefähigkeit gewährleistet den Schutz von Fahrer und Fahrzeug sowie von Objekten, an die versehentlich angestoßen wird.
- Die Fähigkeit zur Schlagabsorption sorgt dafür, dass das Räumschild seine Ausgangsform wieder annimmt.
- Der Rückwärts-Lösemechanismus sorgt dafür, dass Stöße praktisch nicht an den Fahrer oder das Fahrzeug weitergeleitet werden.
- Lässt sich dank einfachem Befestigungssystem mühelos anbringen und entfernen.
- Die innovative, neu gestaltete Schaufeldrehvorrichtung wurde so hoch wie möglich montiert, damit Sie sich beim Wechseln oder Einstellen des Schaufelwinkels nicht bücken müssen.
- Der hohe Drehpunkt hält das Räumschild auf dem Boden.

Commander, Maverick, Maverick MAX

715001972



ALPINE FLEX-RÄUMSCHILD-MONTAGESATZ

(Nicht abgebildet)

- Montageplatte für Alpine Flex-Räumschild.

Commander, Maverick, Maverick MAX

715001957



VERLÄNGERUNG FÜR ALPINE FLEX-RÄUMSCHILD-SCHUBRAHMEN

(Nicht abgebildet)

- Verlängerung für Flex-Schubrahmen zur Verwendung mit dem Apache 360 LT-Raupensystem.

Commander

715001973



RÄUMSCHILD-MAGNETSCHALTER

(Nicht abgebildet)

- Magnetschalter, der die Seilwinde stoppt, um Seil-, Seilwinden- und Rahmenbeschädigung zu verhindern.

Commander

715001995

GUMMILIPPE FÜR ALPINE FLEX-RÄUMSCHILD

(Nicht abgebildet)

- Hält den Schnee vom Fahrer fern.
- Minimiert die Schneemenge, die über das Schild gelangt.
- Sorgt für Abrollen des Schnees am Schild.

Geeignet für 182,88-cm-Alpine Flex-Räumschild

715002117

ALPINE FLEX-VERSCHLEISSLEISTE (KUNSTSTOFF)

- Flexible UHMW-Kunststoffleiste verhindert Kratzer auf Ihrer Auffahrt.
- Zur Verwendung mit den Alpine Flex-Räumschilden (715001181, 715001677).
- Ersetzt die serienmäßige Verschleißleiste.

Geeignet für 182,88-cm-Alpine Flex-Räumschild

715002120

ALPINE FLEX-VERSCHLEISSLEISTE (STAHL)

(Nicht abgebildet)

- (siehe Beschreibung S. 98)

715002121



ALPINE FLEX-RÄUMSCHILD-SCHUBRAHMEN

- Der Rückwärts-Lösemechanismus sorgt dafür, dass Stöße praktisch nicht an den Fahrer oder das Fahrzeug weitergeleitet werden.
- Lässt sich dank einfachem Befestigungssystem mühelos anbringen und entfernen.
- Die innovative, neu gestaltete Schaufeldrehvorrichtung wurde so hoch wie möglich montiert, damit Sie sich beim Wechseln oder Einstellen des Schaufelwinkels nicht bücken müssen.
- Der hohe Drehpunkt hält das Räumschild auf dem Boden.
- Geeignet für alle Alpine Flex-Räumschildzubehörsätze, um die Einsatzflexibilität des Räumschildes weiter zu erhöhen.
- Enthält Räumschild-Seilführungsrolle und Seilsicherer-Begrenzungsschalter.

Commander, Maverick, Maverick MAX

715001992

Hochleistungsräumschild

RÄUMSCHILD-SEITENMARKIERUNGEN
- Damit lässt sich die Breite des Räumschilds leichter einschätzen.
- Ermöglicht ein enges Arbeiten um Objekte.

Commander

715001216

RÄUMSCHILD-GUMMILIPPE
- Hält den Schnee vom Fahrer fern und sorgt für das Abrollen des Schnees am Schild.

Commander

715001219

SEITENSTOPPER FÜR RÄUMSCHILD
- Hilft, den Schnee innerhalb der Schildbreite zu halten.
- Ermöglicht sauberes Räumen.
- Einzeln verkauft.

Commander

715001218 • Schwarz



VERLÄNGERUNG FÜR HOCHLEISTUNGSRÄUM-SCHILD-SCHUBRAHMEN
(Nicht abgebildet)
- Verlängerung für Hochleistungsräumschild zur Verwendung mit dem Apache 360 LT-Raupensystem.

Commander

715001221 • Schwarz

RÄUMSCHILD-SCHEIBE
(Nicht abgebildet)
- Zur Verwendung mit dem Hochleistungsräumschild.
- Unterstützt die Seilwindeneffizienz.
- Erfordert XT-Rammschutz vorne.

Commander

715002042

HOCHLEISTUNGSRÄUMSCHILD
- Schild aus 2,65 mm dickem, hochfestem Stahl mit integrierter Verstärkung für maximale Beständigkeit.
- Komplettes Räumschildsystem mit manueller Anwinklung.
- Stabile Rohrkonstruktion hält auch härtesten Einsatzbedingungen stand.
- Zum Anheben und Absenken ist eine Seilwinde erforderlich.
- Leicht anzubringen.
- Schnelllösesystem für schnelle Anbringung und Entfernung.
- Frontmontagesystem sorgt für eine Anhebung von mindestens 27,9 cm.
- Frontmontagesystem inklusive.

Commander

715001140



SEILFÜHRUNGSROLLE FÜR WARN-RÄUMSCHILD
- Unterrolle mit vergrößertem Durchmesser verringert den Verschleiß des Drahtseils beim Räumeinsatz.

Commander, Maverick und Maverick MAX

715001223



RÄUMSCHILD-VERLÄNGERUNGEN
- Seitliche Verlängerungen zur beidseitigen Verbreiterung Ihres Räumschilds um 15 cm.
- Gummilippen für Verlängerungsteile inklusive.
- Als Paar verkauft.

Commander

715001217 • Schwarz





HYDRAULISCHER SCHWENKSATZ FÜR HOCHLEISTUNGS-RÄUMSCHILD
- Ermöglicht die direkte Steuerung der Räumschildbewegung nach oben/unten und links/rechts.
- Durch dieses neue vormontierte System können Sie direkt vom Fahrersitz aus Ihr Commander-Hochleistungsräumschild schnell und einfach steuern.
- Sämtliche Bewegungen des Räumschilds lassen sich dank Joystick mit einer Hand ausführen, sodass Sie sich voll auf Ihre Räumarbeit konzentrieren können.
- Mit diesem Räumschild in Profiqualität landet der Schnee dort, wo er hingehört – zuverlässig und den ganzen Winter lang.
- Seilwinde und Räumschild werden separat verkauft.

Geeignet für Hochleistungs-Räumschild, Commander

715001220

Reifen

Zubehörreifen



ZILLA-REIFEN VON MAXXIS*

- Für 14-in-Felge.
- Einzeln verkauft.

Vorn – 27 in x 10 in
705401302

Hinten – 27 in x 12 in
705501703



MUD LITE XTR-REIFEN VON ITP*

- Für 14-in-Felge.
- Einzeln verkauft.

Vorn – 27 in x 9 in
705401296

Hinten – 27 in x 11 in
705501698



DOONZ-REIFEN VON DWT*

Vorn – 25,5 in x 11 in x 12 in
705501689

Hinten – 25,5 in x 13 in x 12 in
705501688

Erstausrüster-Reifen



REIFEN (VORNE UND HINTEN)*

- AT30X9-14 Gorilla Silverback-Reifen für Schlamm
- Einzeln verkauft.

OUTLANDER X mrmr 30 x 14 in
705400962



MAXXIS MUDZILLA

OUTLANDER X mr 650
Vorn – 28 in x 8 in x 12 in
705401391

Hinten – 28 in x 10 in x 12 in
705501836





MAXXIS BIGHORN 2.0

COMMANDER X
Vorn – 27 in x 9 in x 12 in
705400846

Hinten – 27 in x 11 in x 12 in
705501186

COMMANDER XT
Vorn – 27 in x 9 in x 14 in
705400631

Hinten – 27 in x 11 in x 14 in
705500964

MAVERICK
Vorn – 27 in x 9 in x 12 in
705401385

Hinten – 27 in x 11 in x 12 in
705501817



CARLISLE ACT

OUTLANDER 500–1000 XT
Vorn – 26 in x 8 in x 12 in
705401333

Hinten – 26 in x 10 in x 12 in
705501769

OUTLANDER 400 XT
Vorn – 25 in x 8 in x 12 in
705400606

Hinten – 25 in x 11 in x 12 in
705500933



CARLISLE BLACK ROCK

COMMANDER-BASIS
Vorn – 27 in x 9 in x 12 in
705400781

Hinten – 27 in x 11 in x 12 in
705501129



CARLISLE BADLANDS A/R

OUTLANDER 500–1000 BASIS
Vorn – 26 in x 8 in x 12 in
705401331

Hinten – 26 in x 10 in x 12 in
705501767

* Sehen Sie in Ihrer Bedienungsanleitung/Ihrem Benutzerhandbuch nach, um den richtigen Reifentyp und die richtige Felgengröße zu bestimmen.
Eine falsche Reifen- oder Felgenauswahl kann das Fahrverhalten beeinträchtigen. Wenden Sie sich bezüglich geltender Bestimmungen an die Ortsbehörde.

Erstausrüster-Reifen



CARLISLE TRAIL WOLF

OUTLANDER 400 BASIS
Vorn – 25 in x 8 in x 12 in
705400009

TRAXTER
Hinten – 26 in x 10 in x 12 in
705500230

Hinten - 25 x 11 x 12
705500385



ITP HOLESHOT ATR

RENEGADE
Vorn – 205/80R12 (25 in x 8 in x 12 in)
705400600

Hinten – 270/60R12 (25 in x 10 in x 12 in)
705500926



DURO BLACK HAWK

RALLY
Vorn – 22 in x 10 in x 10 in
A42711179000

Hinten – 22 in x 10 in x 7 in
705500294



ITP HOLESHOT SR

DS450
Vorn – 21 in x 7 in x 10 in
705400432

Hinten – 20 in x 10 in x 9 in
705500787



ITP QUADCROSS MX PRO

DS450 X MX
Vorn – 20 in x 6 in x 10 in
705400765

Hinten – 18 in x 10 in x 8 in
705501106



ITP HOLESHOT GNCC

DS450 X XC
Vorn – 21 in x 7 in x 10 in
705400650

Hinten – 20 in x 10 in x 9 in
705500989



KENDA KNARLY

DS250
Vorn – 22 in x 7 in x 10 in
S44710RCA000

Hinten – 20 in x 11 in x 9 in
S42710RCA000



DURO THRASHER

DS 90/70
Vorn – 19 in x 7 in x 8 in
V42711DGF000LL

Hinten – 18 in x 9,5 in x 8 in
V42712DGF010LL



KENDA KLAW MXR

DS90X
Vorn – 20 in x 6 in x 10 in
V42711DGF01HLL

Hinten – 18 in x 10,5 in x 8 in
V42712DGF01HLL

Felgen

Erstausrüster-Felgen

COMMANDER, MAVERICK UND MAVERICK MAX



LIMITED-14-IN-FELGE

- Hochwertige Aluminiumgussfelge.
- Schwarz, gefräste Außenfläche.
- Einzeln verkauft.
- Serienmäßig beim Limited-Modell.

Commander, Maverick und Maverick MAX

Vorn - 14 in x 7 in	Hinten - 14 in x 8,5 in
Einpresstiefe = 41 mm	Einpresstiefe = 51 mm
705401098 • Silber/Schwarz	705501471 • Silber/Schwarz



XT 36-14-IN-FELGE

- Hochwertige Aluminiumgussfelge.
- Einzeln verkauft.
- Serienmäßig bei XT-Modellen.

Commander, Maverick und Maverick MAX

Vorn - 14 in x 7 in
Einpresstiefe = 41 mm
705400632
Silber, klar lackiert

Hinten - 14 in x 8,5 in
Einpresstiefe = 51 mm
705500965
Silber, klar lackiert

- Hochwertige Aluminiumgussfelge mit beständiger schwarzer Lackierung.
- Einzeln verkauft.
- Serienmäßig bei XT Camo-Modellen.

Commander, Maverick und Maverick MAX

Vorn - 14 in x 7 in
Einpresstiefe = 41 mm
705400919 • Schwarz

Hinten - 14 in x 8,5 in
Einpresstiefe = 51 mm
705501261 • Schwarz



MAVERICK BEADLOCK

705401329 • Gelb

Bolzen für Beadlock (16 Bolzen pro Rad)

Vorderrad	Hinterrad
250000435	250000435





Zubehörfelgen

ATV, COMMANDER UND MAVERICK



SCHWARZE RED LABEL-FELGE VON DWT*

- Einzeln verkauft.

Vorn	Hinten
12 in x 8 in	12 in x 10 in
Bolzenkreismuster: 4/136 mm	Bolzenkreismuster: 4/136 mm
Einpresstiefe: 4+4	Einpresstiefe: 5+5
705401261	705501717

Zubehörfelgen



LOCKOUT 393-14-IN-FELGEN VON VISION*

- Einzeln verkauft.
- Passende Abdeckung (705401362), passende Muttern (250100100).

Vorn	Hinten
14 in x 7 in	14 in x 8 in
Bolzenkreismuster: 4/136 mm	Bolzenkreismuster: 4/136 mm
Einpresstiefe: 4+3	Einpresstiefe: 4+4
705401363	705501787



SS312-FELGE VON ITP*

- Schwarz, klar lackiert.
- Einzeln verkauft.
- Passende Abdeckung (705401318), passende Muttern (250100100).

Vorn -	Hinten
14 in x 6 in	14 in x 8 in
Bolzenkreismuster: 4/136 mm	Bolzenkreismuster: 4/136 mm
Einpresstiefe: 4+2	Einpresstiefe: 5+3
705401297	705501696





OUTLANDER X MR-FELGE (VORNE UND HINTEN) (ITP-SS212)*

- Schwarze, klar lackierte, gefräste Felge.
- Passende Abdeckung (705400963), passende Muttern (250100100).
- Einzeln verkauft.

Felge vorn und hinten 14 in x 6 in Outlander X mr
705400877 • Schwarz und gefräst

* Sehen Sie in Ihrer Bedienungsanleitung/Ihrem Benutzerhandbuch nach, um den richtigen Reifentyp und die richtige Felgengröße zu bestimmen.
Eine falsche Reifen- oder Felgenauswahl kann das Fahrverhalten beeinträchtigen. Wenden Sie sich bezüglich geltender Bestimmungen an die Ortsbehörde.

Erstausrüster-Felgen



OUTLANDER UND RENEGADE 2012 MIT 800R- ODER 1000ER-MOTOR, OUTLANDER, OUTLANDER MAX UND RENEGADE 2013–2014





MAVERICK Xrs- UND RENEGADE X xc-FELGE

- Schwarze, klar lackierte Aluminiumfelge.
- Muss mit gelbem Beadlock (705401156) montiert werden.

Vorn	Hinten
12 in x 6 in	12 in x 7,5 in
705401155	705501522
Schwarzer und gelber Beadlock	Schwarzer und gelber Beadlock



NUR BEADLOCK RENEGADE X xc

- Aluminiumguss-Beadlock.
- Muss an Felge vorn (705401155) und Felge hinten (705501522) angebracht werden.

705401156 • Gelb

OUTLANDER XT-FELGE

- Klar lackierte, schwarze, gefräste Aluminiumfelge.

Vorn	Hinten
12 in x 6 in	12 in x 7,5 in
705401078	705501458
Schwarz, gefräst und klar lackiert	Schwarz, gefräst und klar lackiert



OUTLANDER-FELGE

- Silberne Aluminiumfelge, klar lackiert.

Vorn	Hinten
12 in x 6 in	12 in x 7,5 in
705401088	705501460
Silber und klar lackiert	Silber und klar lackiert



MAVERICK- UND RENEGADE-FELGE

- Schwarze, klar lackierte Aluminiumfelge.

Vorn	Hinten
12 in x 6 in	12 in x 7,5 in
705401091	705501465
Schwarz und klar lackiert	Schwarz und klar lackiert



OUTLANDER-FELGE (CAMO-MODELL)

- Schwarze, klar lackierte Aluminiumfelge.

Vorn	Hinten
12 in x 6 in	12 in x 7,5 in
705401127	705501493
Schwarz und klar lackiert	Schwarz und klar lackiert

HINWEIS: PASSENDE MUTTERN - 250100100 (AUSSER 250100082 FÜR OUTLANDER-FELGEN (705401088 UND 705501460)) — PASSENDE ABDECKUNG - 705400928

DS450



X mx-FELGENSATZ

- ITP T-9 Trac-Lock-Felgen.
- Als Paar verkauft.

Vorn	Hinten
10 in x 5 in	8 in x 8 in
715000903	715000906



X xc-FELGENSATZ

- ITP T-9 Trac-Lock-Felgen.
- Als Paar verkauft.

Vorn	Hinten
10 in x 5 in	8 in x 8 in
715000902	715000905



X-PAKET-FELGENSATZ MIT VERSTÄRKUNGSRING

- Schwarz lackierte Aluminiumfelgen mit Verstärkungsring.
- Satz enthält vier Stück.
- Beadlock mit Innenverstärkung.

715000510

Erstausrüster-Felgen



RENEGADE, OUTLANDER UND COMMANDER



RENEGADE X-FELGE

- Felgen mit Aluminiumgussmitte.
- Mit geschweißtem Verstärkungsring außen und innen.
- Muss mit Beadlock (705400841) angebracht werden.

Renegade und Outlander 2012 und älter mit 650er- oder 800R-Motor (außer 2006 800R- und 2012 mit 800R- oder 1000er-Motor), Commander

Vorn	Hinten
12 in x 6 in	12 in x 7,5 in
705400945	705501137

X BEADLOCK

- Aluminiumguss.
- Muss an Felgen 705400945 und 705501137 angebracht werden.
- Erfordert 16 Bolzen (250000435) für die Anbringung der Beadlock-Scheibe.

Renegade und Outlander 2012 und älter mit 650er- oder 800R-Motor (außer 2006 800R- und 2012 mit 800R- oder 1000er-Motor), Commander

705400841 • Gelb







RENEGADE-FELGE

- Felgen mit Aluminiumgussmitte.

Renegade und Outlander 2012 und älter mit 650er- oder 800R-Motor (außer 2006 mit 800R- und 2012 mit 800R- oder 1000er-Motor)

Vorn	Hinten
12 in x 6 in	12 in x 7,5 in
705400506	705500837

XTR-SPEZIALFELGENSATZ

- Lackierte 12-in-Aluminium-Spezialfelgen mit Can-Am XTR-Logo.
- Mit passenden verchromten Muttern und Nabenabdeckung.
- Satz enthält 4 Stück.
- Felge vorn: 12 in x 6 in.
- Felge hinten: 12 in x 8 in.

Renegade und Outlander 2012 und älter mit 650er- oder 800R-Motor (außer Outlander 2006 mit 800R-Motor)

715000611 • Schwarz

FARBIGE FELGENEINSÄTZE

- Kunststoffeinsätze zur Verzierung Ihres Fahrzeugs.
- Satz enthält 8 Stück.

Geeignet für folgende Felgen:
XT, XT-P und Limited 2010 und 2011 (705500986, 705501015, 705501019, 705400687, 705400648, 705400683)

705400950 • Stahlgrau
705400681 • Gelb



RENEGADE UND OUTLANDER 2012 UND ÄLTER MIT 650ER- ODER 800R-MOTOR (AUSSER 2006 MIT 800R- UND 2012 MIT 800R- ODER 1000ER-MOTOR)







XT-P-FELGE

- Aus Aluminium.
- Aufwertung von Nicht-XT-Modellen.

Vorn	Hinten
12 in x 6 in	12 in x 7,5 in
705400687	705501019

LIMITED-FELGE

- Aus Aluminium.
- Aufwertung von Nicht-XT-Modellen.

Vorn	Hinten
12 in x 6 in	12 in x 7,5 in
705400683	705501015

XT-FELGE

- Aus Aluminium.
- Aufwertung von Nicht-XT-Modellen.

Vorn	Hinten
12 in x 6 in	12 in x 7,5 in
705400648	705500986

HINWEIS: PASSENDE MUTTERN - 250100100 SCHWARZ UND 250100082 VERCHROMT — PASSENDE ABDECKUNG - 705400680 SCHWARZ

5 WICHTIGE BRP-PRODUKTE

FÜR DIE RICHTIGE ABSTIMMUNG




LUFT-VORFILTER
SEITE 74



ÖLFILTER
SEITE 146



BREMSBELAG-SATZ
SEITE 146



HOCHLEISTUNGS-ANTRIEBSRIEMEN
SEITE 146




SYNTHETISCHES XPS-GETRIEBEÖL
SEITE 148



TREFFEN SIE DIE RICHTIGE WAHL

Die Verpflichtung von BRP zu Qualität hat zur Folge, dass jedes Fahrzeug von BRP so konstruiert ist, dass die höchsten Zuverlässigkeitsanforderungen erfüllt werden. Allerdings kann ein Ausbleiben korrekter Wartung auch zu einem Ausfall der besten Komponenten führen.
Pflegen Sie Ihr Fahrzeug und verwenden Sie Originalprodukte von BRP.

 Einige der dargestellten Modelle, Zubehör- und Ausrüstungsartikel sind in Ihrem Land möglicherweise nicht verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem BRP-Händler.



Plan über empfohlene periodische Wartung

Regelmäßige Wartung bei einem BRP-Vertragshändler kann langfristig umfangreiche und kostenintensive Reparaturen vermeiden. Richten Sie sich einfach nach dem Plan über empfohlene Wartung. Er wurde von Experten entwickelt, die Ihr ATV/SSV verstehen und genau wissen, wie es in einem ausgezeichneten Zustand gehalten wird.

Zu erledigen	764 km oder 25 h	1005 km oder 50 h	3017 km oder 100 h	5995 km oder 200 h
Lufteinlass/-auslass des stufenlosen Getriebes reinigen	✓			
Luftfilter des stufenlosen Getriebes prüfen und reinigen	✓			
Bremssystem und -beläge prüfen	✓		✓	
Radmuttern anziehen	✓			
Manschetten und Schutzvorrichtungen der Antriebswelle prüfen	✓			
Zustand der Beifahrer-Griffe prüfen	✓			
Zustand der Anhängevorrichtung prüfen	✓			
Funktion des Fahrer- und Mitfahrersitzriegels prüfen	✓			
Funktion des Heckklappenriegels prüfen	✓			
Luftfilter ersetzen		✓		
Zustand der Batterie überprüfen		✓		
Ölstand von Vorderachsdifferential/Hinterachsantrieb prüfen		✓		
Zustand der Antriebswellengelenke prüfen		✓		
Zustand des vorderen/hinteren Gelenks der Gelenkwelle prüfen		✓		
Spurstangenköpfe prüfen		✓		
Stoßdämpfer auf Lecks prüfen		✓		
Stoßdämpfer-Kugellager (X-Modell) schmieren		✓		
Vordere Querlenker prüfen und schmieren		✓		
Sicherheitsgurte prüfen			✓	
Seitennetze prüfen			✓	
Motoröl und Filter ersetzen			✓	
Ventilspiel prüfen und einstellen			✓	
Funkenfänger des Schalldämpfers prüfen und reinigen			✓	
Wirkungsgrad des Motorkühlmittels prüfen			✓	
Drosselklappe prüfen			✓	
Kraftstoffpumpen-Vorfilter reinigen			✓	
Kraftstoffpumpendruck prüfen			✓	
Kraftstoffentlüftungsfilter ersetzen			✓	
Antriebsriemen prüfen			✓	
Antriebs- und Abtriebsscheibe prüfen, reinigen und schmieren (einschließlich Einweglager)			✓	
Getriebeöl-Füllstand und -Zustand prüfen			✓	
Radlager prüfen			✓	
Lenksystem (Säule, Lager usw.) prüfen			✓	
Bremssystem prüfen und reinigen			✓	
Rahmen auf Beschädigung prüfen			✓	
Hinterachsantriebsöl ersetzen			✓	
Motorkühlmittel ersetzen				✓
Kühlsystem überprüfen				✓
Kraftstoffsystem überprüfen				✓
Zündkerzen ersetzen				✓
Vorderachsdifferentialöl ersetzen				✓
Getriebeöl ersetzen				✓
Tachogeber reinigen				✓
Bremsflüssigkeit ersetzen				✓

Gehen Sie mit Ihrem Fahrzeug sorgsam um. Verwenden Sie für die Wartung und Pflege ausschließlich BRP- und Rotax-Original-Teile und -Produkte.

Sie haben das beste Fahrzeug in diesem Segment gekauft. Es verdient die besten Wartungs- und Pflegeprodukte auf dem Markt.



HOCHLEISTUNGS-ANTRIEBSRIEMEN

- Hochleistungs-Antriebsriemen, ausgelegt für eine maximale Leistung im Gelände.
- Fragen Sie Ihren Can-Am-Vertragshändler nach den passenden Exemplaren für Ihr Fahrzeug.

715000302

715900024

715900023

HOCHLEISTUNGS-ANTRIEBSRIEMEN

(Nicht abgebildet)

- Für entschlossene Xmr-Fahrer, 100-prozentiges PBO, hoch entwickelter Verbundwerkstoff für Hochleistungs-Antriebsriemen.
- Extrem beständig unter hohen Temperaturen.
- Einzelheiten erfahren Sie von Ihrem Händler.

715900212



ÖLFILTER

- Bei allen Can-Am-Geländefahrzeugen einsetzbar.
- Fragen Sie Ihren Can-Am-Vertragshändler nach den passenden Exemplaren für Ihr Fahrzeug.

420256188



NGK[†]-ZÜNDKERZEN

- Das komplette Sortiment hochwertiger NGK-Zündkerzen für Can-Am-ATVs steht Ihnen bei Ihrem BRP-Händler zur Verfügung.

(DCPR8E - 0,8-mm-Elektrodenabstand) • 707000246



BREMSBELAGSATZ

- Ersatzbremsbeläge zum Erhalt der hervorragenden Bremsleistung Ihres Fahrzeugs.
- Fragen Sie Ihren Can-Am-Vertragshändler nach den passenden Exemplaren für Ihr Fahrzeug.

Outlander

Vorn links • 705601014
Vorn rechts • 705601015





YUASA-BATTERIEN

- Äußerst hochwertige Batterien aus dem Sortiment des führenden nordamerikanischen Anbieters.

18 Ampere. Nass (YTX20L-BS) • 410301203

TROCKEN (YB30CBL) • 278001882

19 Ampere. Trocken (YB16CL-B) • 278001756

3 Ampere. Nass (YT4L-BS) • 410301204

13 Ampere. Nass (YTX15L-BS) • 710000283



AUTOMATISCHES BATTERIELADEGERÄT YUASA[†] SMART SHOT

- Die automatischen Batterieladegeräte Yuasa Smart Shot sind mit einer Ladekapazität von 900 Milliampere und 1,5 Ampere erhältlich und gewährleisten jederzeit die optimale Ladung Ihrer Batterie.
- Im Lieferumfang der beiden Ladegeräte ist neben den Klemmen auch ein Anschlusskabel mit Ringkabelschuhen mit Sicherung enthalten, das dauerhaft an die Batterie angeschlossen werden kann und so das Aufladen und die Wartung Ihrer Batterie erleichtert.

900 Automatisch 12 V 900 mA • 529035773

Automatisch 6/12 V 1,5 A Fünf Stufen • 529035772

Einige der dargestellten Modelle, Zubehör- und Ausrüstungsartikel sind in Ihrem Land möglicherweise nicht verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem BRP-Händler.



WICHTIGE GRÜNDE, WARUM IHR BRP ROTAX-MOTOR XPS VERDIENT

 Überragende Schmiermittel für Motor und Getriebe.

 Deutlich höherwertigeres Basismaterial als bei herkömmlichen Automobilölen.

 Maximaler Korrosionsschutz bei Schnee-, Schmutz- und Schlammumgebungen.

 Für den Einsatz in allen Rotax-Viertaktmotoren erprobt und optimiert.

 XPS-Öle: Das einzige Öl, das vom BRP-Ingenieurteam empfohlen wird.

XPS-Motoröle



XPS-4-TAKTER-SYNTHETIKÖL - FÜR ALLE KLIMATISCHEN BEDINGUNGEN

- Anders als herkömmliche 4-Takt-Motoröle ist das XPS-4-Takter-Synthetiköl für alle klimatischen Bedingungen speziell auf die besonderen Schmieranforderungen der Can-Am-Geländefahrzeuge mit Rotax-4-Takt-Motoren abgestimmt.
- Sorgt für leichteres Anlassen bei sehr kalter Witterung.

3,785 l • 293600115

946 ml • 293600112



XPS-4-TAKTER-SYNTHETIK-MISCHÖL - FÜR DEN SOMMER

- Die Viertaktmotoren von BRP entfalten ein hohes Maß an Leistung unter anspruchsvollsten Bedingungen und benötigen daher ein spezielles Öl, das diesen Einsatzbedingungen gerecht wird.

3,785 l • 293600122

946 ml • 293600121



XPS-4-TAKTER-ÖLWECHSELSATZ

- Der Satz enthält: 2,84 l XPS-Teilsynthetik-Öl, Ölfilter, O-Ring und Anweisungsblatt.
- Für Renegade, Outlander und Commander.

Sommernutzung • 703500736

Alle Klimabedingungen • 703500735



FLEXIBLER EINFÜLLSTUTZEN

- Für ein Einfüllen aus unserer 946-ml- oder 3,785-l-Ölflasche ohne Verschütten.
- Einfaches Anbringen.

414837300

Hinweis: Für unverbindliche Preisempfehlungen zu ölbasierten Produkten wenden Sie sich bitte an den nächstgelegenen Händler.